Nomenclator Extemporaneus

Rerum Naturalium: Plantarum, Insectorum, Conchyliorum, secundum Systema Naturæ Linnæanum

---

Förord till den elektroniska utgåvan

Denna Nomenklatur efter Linne av **Carl Clerck** (1710-1765) har digitaliserats i september 2009 från North Carolina State University Libraries av Biodiversity Heritage Library och anpassats för Projekt Runeberg i november 2015 av Ralph E.

De sista sidorna är av någon anledning inte numrerade och har en annan karaktär än övriga sidor.


Detta verk kan läsas såsom en uppslagen bok i färg på Internet Archive.

NOMENCLATOR

EXTEMPORANEUS

KERUM NATURALIUM:

PLANTARUM, INSEGTORUM, CONCHYLIORUM,

s e c undum

SYSTEMA NATURÆ LINNÆANUM,

EDITUS A

G A ROL. CLERCK

Rce, Sec. Urs. Soc.

STOCKHOLMIÆ, Typis Laurentii Ludovigi Grefincii, M 5 9°Imprimatur.

C. LINNÆUS.B. L.

J^en, fom ålfkar Natural-Hißorien, och börjat famla, antingen Örter, Infedier eller Snåckor, lärer lätteligen finna, huru litet en med egen möda förmår fammanbringa deraf, utan at tillita andra, om ändamålet Ikall vinnas»

Fördenfkull, och på det man må få mycket låttare kunna gifva fina Gynnare och Vänner tilkånna hvad enom britter, få följer hår en kort uptekning på alla de Örter, Infe&er ©ch Snåckor, hvilka den vidtberömde Arch. och Ridd. C. LINNÆUS befkrifvit i Defs makalöfa Syflema Natura.

MedMed liten undètftrykning eller afprickning kan det, man hafver, utmärkas,- då det öfriga an fes låfom brift; och låledes både det fom finnes ©ch fattas, utan mycken tids-fpillan, möda och pappersoda, gifvas androm tilkånna. Härigenom får den ene tilfålle at villigt räcka den andra handen; alle gemenfamt med redighet arbeta på Natur al Hi-ftoriens. vidare låmpning til allmän

nytta, och ändteligen fmaka det nöje,

»

fom Skaparen, til fit Namns åra,

•9 • Jtiwr .»..L> > i å^/f i^/1 r' f _ |^j ' "

nedlagt i Naturens kännedom,

." •*• > . ...

• MÖ-u o N A N D R I A.

x,Canna

X indi ca • 1

anguftifol: » 3

glauca - 3

2 Amqmurn

Zinjiber - I

Zerumbet • 2

Cardamom - 3

Gr: Par. - 4

3 Coftus

arabicus - 1

4 Alpinia

racemof. - 1

5 Maranta

arundin - 1

6 Curcuma

rotundat. - 1

longa - 2

7 Kæmpferia

Galan?» - 1

rorunaa » 2

8 Thalia

geniculat • t

9 Boerhavia

eretta - I

diftufa - 2

fcandens - 3

repens - 4

diandra - J

10 Salicornia
europxa - 1
arabica - 2
rirginea - $
cafpica - 4
ii Hippuris
JC vulgaris - 1
la Corispermum
hyflopi fol. - i
fqvarrof. - 2
13 Callitriche
v erna - 1
autumnalis - 2
14 Blitum
capitarum - 1
virgatuin - 2
15 Cinna
arundin - 1
D I A N D K I A.
16 Ny ft an thes
arbor trift. - 1 •
Sambac - 2
undulac. - 3
hfrfuta - 4
anguiti fol. - 5
17 Jafminum
)C officinale - I
azoricum * 2
fruticans - 3
humile - 4'
odoratisf. - j
18 Liguftrum
vulgäre - 1
19 Phillyria
media - A

angufti fol. - 1

Lati folia - 2

20 Olea

europasa - 1

capenfis - 2

21 Chionanthus

virginic. - I

Zeilonic - 2

22 Syringa

vulgaris - 1

perlica - 3

23 Eranthemum

capenfe - 1

24 Circæa

lutetian - 1

alpina - 2

2; Veronica

virgmic. - 1

fpuria - 2

maritim - ?

l

incana - 5

yjpicita - 6

hybrida - 7

y^officinal - 8

aphylU - 9

x

bellidioid. - 10 Bonarota - jt 11

alpina - 12

y (erpylli fol. - 13

>CBeccabung - 14

Anagallis - 15

v fcutellat - 16

tnultifid. - 17

montana - A

ycGhainxdrys < ig

lufitflnic « 1

vulgaris - 4

alpina - 3

villofa 4

29 Utricularia

^vulgaris - 1

minor - 2

fubulat 3

gibba - 4

bifida - 5

cærulea - 6

foliofa - 7

30 Verhena

örubica - 1

indica - A

jamaicenfis - 3

ftscchaidi fol. 3

prismatica - 4

mexican - j

läppulacea - 6

curaflavica : 7

nodi flora - 8

bonarienfis - 9

haftata - 10

tarolina - B

urtici folia - 11 fpuria - -12

officinalis - 13

fupina • 14

31 Lycopus

v^europæus - 1

virginic - 2

$2 Amethyftea

carulea - 1

33 Ziziphora

capitata - 1

hifpanic» - A

tenuior - 2

acinoid - B

34 Monarda

fiftulcfa - 1

di dy ma - 2

clinopod - 3

punßata - 4

ciliata - 5

3f Rosmarinus

officinalis - 1

36 Salvia

segyptia - 1

cretica - 3

lyrata -)

officinalis J 4

pomifera - 5

urtici fol. - 6

viridis - 7 Horminuin - 8

fylveftris - 9

fyriaca - A

hæmatodcs . 10

prätenfis - 11

agreftis - B

dominic - 12

Verbenac - 13

pyrenaic - 14

mexican - 15

y hifpanic - 16

indica - 17

verticillata • ig

glutinof. - 19

canarienf. - 20

afr. cxr. 21

afr. lutea - 22

Sclarea - 23

ceratoph. - 24

Æthiopis - 25

pinnati - 26

nutaas - 27

38 Collinfonia

canadenf. - I

39 Morina

periica - 1

Pafpalum

climiöiärum a

virgatum - B

paniculatum C

diltichum - D

4oAnthoxanthür

7c odoratum - 1

indicum - 2

paniculat • 3

41 Bufonia

tenui fol. - 1

42 Piper

nigruin - t

Bede - 2

Malamiris - 3

Siriboa - 4

longum - $

decumanum - A

Amalago - 6

reticulat 7

aduncum - 8

pellucidum - 9

acuminat - 10

ebtuli fol. - 11

rotundi tol. 12

verticill. - B

inaculofum - 13

peltatum - 14

dilføch - 15

umbellatum 16

trifolium - 17

TRIANDRIA.

43 ValJeriana

, rubra • 1

calcitrap. 2 cornucop. - 3

dioica - , 4 officinal. - S+ TRI ANDRIA

fhu -- 6

tripteris - 7

montana - 8

celtica - 9

tuberofa - 10

faxatilis • 11

pyrenaic ii

cninenfis • 13

y Loculta • 14

olitoria - et

verficaria - ß

coronota - y

difcoidea - £

dernata - g

radiata . Z mixta • echinata -übirica .

44 Hirtella

americ. . ,

4f Olax

Zeylanic. - 1

46 Tamarindus

indica - 1

47 Cneorum

tricoccon - 1

Camocladia

pinnatif - 1

48 Melothria

pendula - 1

49 Ortegia

hifpanic. - j

fo Loeflingia

hifpanic. - t

fi Poiycnemum

arvenfe - 1

f2 CalTytha

fili form. . i

53 Crocus

y fativus - I

Bulbocodiuin 2

54 Ixia

corymboia - A

afvicana • 1

chinenfis - 2

bulbifera • B

alba - - C

55 Gladiolus

communis - 1

imbricat - *

fp i carus - 3

alopecüroides A

anguttus - 4

ramofus • 5

capitat - 6

55 Antholyza

ringens - 1

Cunonia - 2

sthiopica - A

Meriania - B

57 Iris

fufiana • I

florentina - A

germanica - 2

aphylla - 3

{ainDufiBa - a

fqvalens - B

variegat - 4

biflora - j

pumila - 6

pfeud Acorus 7

foetidisfima g

fibirica - 9

verficolor - 10

Tirginic. - 11

f^uria - 12

gramin - 13

terna - 14

tuberofa - 15

Xiphium - 16

perfica - 17

Sifyrinchium ig

Vachendorfia

thyrfi flor. • A

paniculat - B

villofa - C

58 Commelina

cummunis - 1

africana - 2

benghalenfis $

erttita - 4

tuberofa - 5

Zanonia - 6

iiudi flor. - 7 A a

axillaris - g

criftata • 0

f9 Xyris

indica • t

60 Schoenus

Marifcus - 1

aculeatus - 2 inucronatus - 5

67 Cornucopiæ
cucullat - 1
68 Saccharum
officinar. - 1
fpicatuin - 2
69 Phalaris
yi canarienf. - 1
bulbofa - A
aqvatica - B
y. pbleoides - 2
utriculata - C
arund,:n - 3
erucef - 4
oryzoides - 5
70 Panicum
alopeéuroides 1
cynofuroides A
polyftachion B
glaucuin - 2
viride - C
american. - 3
italicuin - 4
Crus corvi - D
Crus galli - j
colonum - E
hirtellum - F
rcptans • G
fangvinal - 8
daftylon - ij
lili fovmc - 9
compofit. - 10
dichotom - 11
clandeft - 12
capillare - 13
paténs - 14
miliaceum - 16

grolTarium II

Uti folium - 17

brevi folium 18

divaricatum I arborelcens - 19

virgatum - 20

71 Phleum

pratenfe • 1

alpinum • 2

nodofum - A

arenarium - 3

fchoenoid. - 4

72 Alopecurus

pratenf. - 1

geniculat - 2

hordeif - 3

monfpel. - 4

73 Milium

punftatum - A

cffufum - 1

confert - 2

paradox - B

74 Agroftis

fpica: venti - 1

fépium - A

inrerrupt. - B

miliacea - 2 avundinaces - 3

Calamagroftis C

rubra - 4

canina - 5

ftolonifer» - 7

capillaris - 8

alba - - 9

minima - 10

virgiqic. - 11

indica - 12

cruciata - D

radiuata - g

75 Aira

indica - 1

criftata - 2

yjcsrulea - 3

anindin - 4

minuta - 5

aqvatica - 6

fubfpicata - 7

cefpitnfa - 8

flexuofa - 9

montana - 10

alpina .«• 11

canefcens - 12

præcox - 13

caryophyllea. 14

76 Melica

ciliatt - i

y rutans - 2

y-altisfirai - 3

77 Poa

aqvatica - 1

alpina - 3

trivialis - 3

augultifolia 4

pratenlis » $

annua - 6

flava - 7

pilofa - 8

paluftris - A

amabilis - 9

Eragrollis - 10

Capillaris - 11

malabarica 12

chinenfis - 13

tcnella - 14

comprcfla - 15

ncmoralis • 16

bulbofa - 17

rigida - B

ciliaris - C

78 Briza

minor - I

y media - 2 maxi-maxima - 3

Ersgroftis • 4

bipinnat - A

79 Uniola

panicul - t

.fpicata - a

80 Dadtylis

cynofuioidcs 1

7c glomerat - 2

gi Cynofurus

criftatus - 1

jCjechinat - i

Lima * > 3

durus - 4

•yl cxruletis - ?

Corocan - A

Ægyptius - 6

indicus - 7

ypaniceus - 8

virgatus - B

aureus - 9

g 2 Feftuca

y ovina - 1

duriufcula - 2

robra - 3

amcthyftina - 4

maritima - 6

myuros - 1

barbata - A

bromoides - 7

fufca - B

decumbens - 8

fcrotina - C

yelatior - 9

jLfluitans - lo

criitata - il

calycina - D

83 Bromus

< fecalinus - 1

fqvarrof. - 2

pnrgans - 3

ciliatus - 4

lterilis - 5

arvenfis - 6

% teSorum - 7

giganteus - 9

rubens - A

fcoparius - B

madritcnfis - C

pinnatus • 10

criftatus . 11

diltach - D

84 Stipa

pennata • I

jüncea - 2

tcnaciffima. - A

avenac - 3

membran - 4

Avena

fibirica - I

elatior - 2

penfylyanica 3

loeflingiana - 4

fativa - S

nuda - - A

fatua - 6

fiävefcens - 7

fragilis - 8

y pratenfis - 9

fpicata - 10

86 Lagurus

ovatiis - i

cylindvicus - A

87 Arundo

Barabos - 1

Donàx - 2

jtphragm - 3

cpigejos - 4

Calamag ' - f

arenaria » 6

88 Ariltida

adfcenticm - 1

amcric - A

90 Lolium

y perenne - I

temulent - 2

91 Elimus

arenarius \ - 1 fibiric - , 2

philadelphicus A

canadcntis - 5

caninus - B

virginic. - 4

monococces C

cap. med. • - 5

Hyftrix - 6

92 Secale

* cereale - 1

Villofum - 2

orientale - 3

creticum - 4

A i

93 Hordeum

vulgäre - 1

hexaftichon - z

diftichon - 5

Zeocriton - 4

bulbofum - A

murinum - ?

Jubatum - 6

94 Triticum

aeftivum - I

hybernum - *

turgidum - 3

Spelta - 4

monococ - 5

junceum • A

jC repens - f>

tenellum - B

9f Eriocaulon

qvinqvan , - I

fexangul - S

fetaceum - 3

decangul - 4

96 Montia

fontana - 1

97 Proferpinaca

palultris - <

Triplaris

amevic. A

98 Holofteum

cordatum - 1

fuccul - 1

hirfutuin - 5

umbellat - 4

Polycarpon

tetraphyl. - I

99 Mollugo

oppofiti föl. - i

Spergula - A

pentaph - 3

vcrticillata - 4

iooMinuartia

dichotoma - 1

campeftris - 3

montana - 3

ior Qyeria

hifpaniea - I

canadenf. - 2

102 Lechea

minor - 1

major s - z

TE-TETRANDRIA»

JojLeucadendron

racemofa • X

proteoides 3

eancellat - 3

Lepidocarpod. 4

' repen» - y

acaulon - 6 Scolymocephalu ?

Cynaroides • g

cucullat 9

Hypoph . 10

Cenocarp ► u

cy&noid 12

Serraria - 13

104 Protea

argentea . 1

fulca • 3

iofChephalanth9

pappoCi ig

109 Knautia

orientalis

I

Allionia

violacea - A

incarnat - B

no Hedyotis

fruticofa 1 - 1

Auricul 2

herbacea - 3

nr Spermacoce

fuffruticofa - A

tenuior 1

verticillata - 2

hifpida 3

ftrigofa - B

1x2 Sherardia

y arvenfis * 1

muralis 2

fruticofa * 3

113 Afperula

fi. odorata • 1

arvenfis 2

taurina - 3

tinftoria - 4

pyrenaic ?

cynanchica » 6

114 Diodia

virgin. - 1

hj- Knoxia

Zeilanic. - I

116 Houftonia

cxrulea - 1

purpurea 3

officinalis 1

Pete-TETRANDRIA

Petefia

ftipularis - A

Lygiltum - B

126 Mitchella

reptns - 1

127 Callicarpa

iinerif. - 1

128 Polypremum

procumb. 1

129 Penæa

Sarcocoll. -

mucron 2

fqvamofa - 3

130 Blæria

ericoides - 1

131 Buddleja

americ. - I

132 Exacum

fesfile - i

peduncul 2

133 Plantägo

/ major - 1

afiarica - 2

media - 3

virginica - 4

y lanceolat - j

Lagopus 6

albicans - 7

alpina - 8

cietica - 9

maritim 10

fubulata - 11

Serraria a

Coronop - 12

Loefling - 13

uniflora 14

indica - 1?

Pfyllium B

Cyno|» - i6

134 Scoparia dulcis - i

Rhacoma

Croflopet 1

iSS Centunculus

minimus 1

136 Sangviforba

oflicinal. - i

Canadenf. 2

137 Cifius

trifoliat - A

laciniat - B

vitigine!» 1

Äcyoides . - C

138 Epimedium

alpinum i

139 Cornus

florida • 1

mgfeula - 2

fan?yi|i - 3

fvecica - 4

canadenf. 5

Fagara

"Pterota - a

Piperita B

140 Tpmex

tomentof. - 1

141 Ptelea

trifoliata 1

vifcofa - 2

142 Ludvigia

alterni fol. - 1

perennis 2

i4301denlandia

uniflora - I

biflora - X

umbellat 3

corymbof. - 4

144 Aramannia

latifolia 1

ramofior - 2

baccifer 3

149 Ifaardia

paluftris - 1

146 Trapa

natans - I

147 Dorftenia

alexiter - A

Contrajerva - B

Drakena C

caulefe - D A4

148 Elæagnus

anguftifol. - I

fpinofa - a

latifolia 2

14g Brabejum

ftellatif I

Krameria

Ixine - a

150 Rivina

humilis - I

oftandra a

panicul - 1

151 Salvadora

perfica - 1

l^Camphorofma

monfpel - I

?cuta - 1

glibra - 3

153 Alchemilla

vulgaris - I

alpina - a

pentaph 3

lf4 Aphanes

arvenfis 1

Cruzeta

hifpanica r a

175 Hamamelis

virgin. - I

ifö Cufcuta

europæa - 1

ajKcric. - 2

r^7 Hypecoum

procumb. 1

pendulum - 2

ereilum j

if8 Ilex

Aqvifol. - I

Casfins - 2

afiatica - 5

cuneifol. - 4

Dodonæa 5

179 Coldenia

procamb. - i

160 Po-TETRANDRIA

fööPotamogeton

natans - i

perfoliata - 2

dcnfum 3

lucens - 4

crifpum j

ferrarum - r>

compr^fTum - 7

ps&inat - 8

fetaceum 9

gramin - to

marinum 11

pufillum - |2

161 Ruppia

maritima - I

162 Sagina

yC procumb. - I

erefta » a

virginic- - 3

163 Tillæa

aqvatica 1

rubra - 3

mufcofa - 3

PENTANDRIA,

iÖ4Heliotropiu m

arborefc - A

indicum - 1

europeum 2

fupinum - 3

fruticof. - B

euralfavicum 4

orientale 5

gnaphalodes C

löf Myofotis

y fcorpioid - I

virgmian - a

X Lappuli - 3

apula - 4

ißöLithofpermu

officinale - 1

Y arvenfe - 2

virgin. • 3

pnrpurroid - 4

tinfloriuin - 5

fruticof- 5

167 Anchufa

officinal. - 1

«nguftifol. - 2

undulata - 3

•rientalis - 4

virgin. - 5

lanata - A

femperv - 6

iö&Cynogloffum

officinale • 1

virgin. - 2

cheirifol. 3

apenninuin • 4

linifol lf

Omphal » 6

169 Pulmonaria

augulti fol. - i

officinal. 2

virgin - 3

fibirica - 4

maritim $

170 Symphytum

officinale • I

tuberof. a

orientale - 3

171 Cerinthe

major - 1

maculat S

minor - 3

echioides - 4

orientalis A

172 Borago

officinal. - I

indica - a
africana ♦ 3
oriental. 4
173 Alperugo
yi procumb. - 1
174 Lycopfis
veficaria - I
pulla - A
variegat « a
scgyptiac 3
arvcnfis • 4
oriental. f
virgin. - 6
175- Echium
fruticof, . i
lxvigat A
italicuin - 2
7» vulgäre - 3
cret;.;um » 4
oriental $
lufitanic - 6
Varronia
lineata - A
bullata B
i76Tournefortia
ferrata -
hirfutisfima - 2
volubilis 3
foetidisfima - 4
humilis - $
glabra - 6
fibirica 7
Chiococca
racemofa - 1
177 Diapenfia

lapponic. (

helvetica . 9

178 Aretia

alpina - 1

179 Androface

maxima - I

feptentrionalis 2

villofa - 3

laftea - 4

carnea - 5

Halleri - 6

180 Primula

y veris - I

v farinofa 2

y- Auricul - 3

minima 4

vitaliana - 5

integrif - 6

cørtufoid 7P E >TT A N D RIA

xoi Cortufa

Matthiol - i Gmelini a

182 Soldanella

alpina • 1

i83Dodecatheon

Meadia - 1

184 Cyclamen

europ. - i indicum - 2

38> Menyanthes

Nymph. - 1 inctica - 2 y trifoliat 3

186 Hottonia

p palultris - I indica - A

l87Kydrophyllu

virgin. - i

canadenf. - A

188 Lyttmachia

X vulgaris 1

Zeylanic t

197 Phlox

panicul - 1

maculata 2

pilola - 3

glaberrima - 4

divaricat j

ovata - 6

fubulata 7

übirica - g

fetacea - 9

iggConvolvulus

arvenfis - 1

fepjum 2

Scammon - 3

Medium ifl

pandurat - 4

carolin 5

hederac - 6

Batatas 7

umbellat - 8

inalabar • 9

canarienfis 10

aculeat - 11

Turpetuin 12

peltatus - A

toment.of. - 13

althæoides 14

panicul - lf

cairicus B

masrocarpos C

macrorpizos D

ferpcns E

5 folius - F

segyptius G

gangeticus - H

208 Cinchona

officinal. I

Pfychotria

afiatica - A

209 Coffea

arabica I

210 Lonicera

Caprifol. - I

fempervirens 2 Peri Clymenum 3

nigra - 4

tatarica - J

y: Xylol teurn - 6

pyrenaic 7

alpigena - 8

ca:rulea 9

marilandica lo

Symphor 11

parafitic - Il

Diervill 14

corymbof. - 15

211 Triofteum

perfoliat • 1

anguttifol, - 2

Eritalis

fruticofa A

210 Morinda

umbellat. - 1

citrifol. 2

Royoc - 3

213 Conocarpus

ereäa - 1

racemofa - A

procumb. - 2

214 Mufænda

frondofa 1

229 Genipa

americ. - 1

2if Mirabilis

dichotom A

Jalapa - 1

iongiflor. - B

216 Coris

monfpel. - *

217 Verbafcum

Thapfus 1

phlomoides 10

Lychnit. - 2

nigrum - 3

Blattar - 4

Aräurus s finuatuin - 6 phoeniceum - 7

OsbecKii 8

fpinofum - B

myconi 9

018 Datura

ferox - A

Stramon 1

Metel - 2

faltuofa - B

arborea - 3

219 Hyofcyamus

yL niger - I

albus - a

aureus - 3

pufillus - 4

phyfalod 5

220 Nicotiana

Tabacum t

fruticofa - A

jc ruftica - 2

panicul - 3

urens - B

europium - 3

capfulare A

233Chrylophyllu

olivifor - i

malifor A

234 Sideroxylon

inermc - 1

fpinofum - 2

23> Rhamnus

cathart - 1

Sarcomphaius A

Micrantnus » B

alpinus a

Frangula - 3

lineata C

Alaternus - 4

Paliurus f

Lotus • 6

Napeca - 7

Jujuba 8

Oenopia - 9

Zizyph lo

Sp. Chriir. - 11

236 Phylica

ericoides 1

plumofa - a

radiara - A

dioica - B

buxifol. - 3

237 Ceanothus

americ - i

afiaticus - 2

african - 3

238 Myrfine

africana - 1

239 Celaftrus

bullatus - 1

fcandens 2

myrtifol, - 3

buxifol - 4

pyracanthus f

240 Evcmymus

europæus i

americ - 2

Hartogia

capenfis A

Byttneria

fcabra - A

241-Diosma

oppofitif 1

hirfuta - 2

rubra . 3

ericoides 4

ciliata • f

crenata - A

lanceolat 6

uniflora • 7

pulchella B

24a Brunia

nodiflor. • j

lanugin 2

ciliata - j

abrotøn - 4

Levifan . j

uniflor. 5

243 Itea

virginic. - 1

244 Galax

aphylla - i

Cedrela

odorata A

Mahag - B

24f Mangifera

indica - 1

246 Cupania

amcric. - 1

247 Ribes

y rubrum « 1

y alpinum 212

PENTANDRIA

rnigrum - 3

redinit 4

GrofTularia - $

oxyacant 5

y liva cnlpa - 7

^ynosbati 8

24J} Gronovia

fcandens - I

249 Hedera

Helix - i

qvinquefol. - 2

250 Vitis

vinifera I

indica - a

Labrufc - 3

vulpina 4

trifolia - $

laciniofa - 6

arborea 7

2{i Lagoecia

Cuminoid. - i

252 Sauvagecia

ereSa - 1

253 Claytonia

virginic - 1

fibivica - *

Äf4Achyranthes

afpera - 1

tappacea *

lanata - 3

repens - 4

corymbof. f

aff Celofia

argentea I

ycnftata - a

lanata - 3

nodiflora 4

sj6 Ulecebrum

vertlcill. 1

fufftutic - a

cymofum 3

Paronychia - 4

capitat - j

257 Glaux

v Maritim 1

258 Thefium

Linoph - I

alpimlin » »

furale - A

capitat - 3

uinbellat 4

259 Rauvolfia

tetraph - 1

260 Cerbera

Ahovai » 1

Manghas - a

Thevetica 3

261 Vinca

minor - 1

ma^or - 2

lutea - A

vofea - B

262 Nerium

Oleander I

Zeilanic - A

divaric - 2

antidyf. 3

263 Plumeria

rubra - 1

alba - a

obtufa 3

264 Cameraria

latifolia - I

angultifol. - 2

265 Tabernæ-

montana

citrifol. i

laurifol. - a

Echites A

altemif - 3

266 Ceropegia

candelab 1

biflora - a

267 Periploca

græca - 1

indica - a

africana - 3

tenuifol. 4

268 Cynanchum

acutuiB i

fuberofum - 2

hirtum - 3

monfpeliacum 4

ereftum 5

269 Apocynum

androfæmifol. 1

cannabinum 2

venetum 5

frutefc 4

reticulat $

270 Afclepias

undulata I

eigantea - 3

fyriaca - 3

ex al t at a - A

amoena - 4

purpurafcens 5

variegat 6

nivea - 7

incarnat 8

curafiavica - 9

décumb 10

laflifera 1«

y Vincetoxicum 12

nigra 13

fvuticofa - 14

. fibirica 15

verticill. 16

rubra" - 17

tuberofa 18

271 Stapelia

variegat - 1

• hirfuta - a

371 Herniaria

•f. glabra - 1

hirfuta - a

fruticof. A

lenticul - 3

273 Chenopodiu

f- Bon. Henr- - 1

urbicum 2

rubrum - 3

murale - 4

ferotin A

jl album - 5

viride - 6

hybrid - 7

Botrys - g

)t-ambrof. 9

multifid- 10

anthelmintic 11 glau-PENTANDRIA

glaueum i»

Vulvar i)

y. polyfpermum 14

Scoparia IJ

Ttlaritim - 16

fruticof. 17

altisfun • 18

falfum - 19

hirfutum 20

ariftat - al

274 Beta

vulgaris I

275 Salfola

Kali - I

Tragus - A

rofacea - 2

proftrata 3

vermicul - 4

Soda ?

276 Anabafis

aphylla - 1

foliofa - 2

tamarifc A

277 Crefla

cretica - I

278 Trianthema

Porta lac i

279 Gomphrena

yi globofa - 1
perennis. 2
Drafilienf. - A
ferrara - 3
interrupta 4
flava • j
vermicul 6
fesfilis - 7
Ficoidea - 8
polygonoides 9
280 Bofea
gervam • 1
28 f Uimus
campeftr. 1
americ - 2
pumila « 3
282 Nama
zeilanic t
jamaic - A
283 Heuchera
americ. 1
284 Swertia
perennis - 1
difforinis 2
votata - 3
cornicul - 4
dichotom 5
28^ Gentiana
lutoa - i
purpur 2
pun&ata - 3
afclepiadea 4 Pneumonanthe 5
Saponar 6 villofa - 7
acaulis - 8
verna - 9

^teuropaa • 1

canadenfis 2

mariland • 3

290 Aftrantia

major - 1

minor - 2

291 Bupleurum

rotundiföfc - I

ftellatum a

petrsEum - 3

angulofum 4

longifoliura 5

falcatum « 6

odontides 7

femicompofitu A

ranunculoides 8

rigidum 9

tenuisfim • 10

villofum 11

fruticofum - js

frutefcens B

difforme . 13

292Echinophora

fpinofa - i

tenuifo!. - 2

293.1 ordylium

fyriacum - 1

officinale 2

apulum - 3

maximum 4 latifolium • J

Anthrifcus - 6

nodofum 7

294 Caucalis

grandiflora - 1

daucoid t

officinale I

alpeltre - a

Silaus - 3

nodofum - 4

303 Crithmum

maritim - I

pyrenaic - 2

304 Cachrys

Libanotis • I

Hafielqviftia

ægyptiac A

30 y frerula

commun. - 1

glauca - 2

tingitana - 3

Ferulago - 4

onentalis - 5

meoides -- 6

nodiflora - 7

canadenf. 8

Aflfa foet - 9

306 Lalerpitium

latifolium . 1

tvilobum 2

gallicum - 3

angultifol. - 4

prutenic. {

peucedanoides A

Siler • 6

Chiron" - 7

307 Heracleum

Sphondyl - 1

fibirictJin 2

Panaces - 3

auftriac - 4

alpinum 5

308 Ligurticum

Levifticüm - 1

fcoticum 2

peloponn. - 3

auftri-acum - 4

cornubienfe A

309 Angelica

Archang. - 1

fylveftns 2

atropurpurea 3

lucida 4

310 Sium

y latifol. - 1

nodiflor - 2

Sifarum 3

Ninfi - 4

rigidius - 5

Falcaria - 5

græcum 7

ßculuin - 8

311 Sifon

Amornum - 1

Segetum 2

canadenf. - . ;

Ammi 4

inundatum - j

verticillat 6

312 Bubon

macadonicum 1

Galbanuin " 3

gummifcrum 3

rigidius 4

313 Cuminum

Cyminum - 1

314 Oenanthe

fiftulofa , - I

crqcata . 2

prolifera - 3

globulofa 4

pimpinelloides J

3ifPhellandrium

aqvaticum . I

Mutellinum 2

316 Cicuta

virofa - 1

bulbifera - 2

maculata 3

317 Æthufa

Cynapium - I

318 Coriandrum

fativum - 1

telticulat 2

319 Scandix

odorata - 1

Peden a

Cerefolium - 3

Anthrifcus - 4

auftralis j

nodofa - 6

granditt. 7

procumb - g

320 Cherophyllu

fylveftre - 1

bulbofum 2

temulum - 3

hirfuruin - 4

aromatic 5

arborsfc - 6

32r Imperatoria

Oftruth • i 322-Sefeli

Pimpinel - I

montanum - 2

gUucum 3 pumi-PENT ANDRIA-

«5

pumihira • A

annuum 4

Ammoid - f

tortuofum - 6

Turbith B

Carnifol. - 7

pyrenæum - 8

laxifraguin - 9

223 Thapfia

villofa • i

foetida - 2

AGclepiutn 3

trifohata 4

324 Paftinaca

fativa - i

Opopenax 2

32 f Smyrnium

perfoliat - 1

ægyptiacum A

Olufatrum - 2

aureum 3

integerr. - 4

326 Anethum

graveol 1

Foeniculum 2

327 Carum

Carui - 1

32g Pimpinella

faxifraga 1

glauca ,- s

peregrina - 3

Anilum 4

329 Apium

Petrofel - 1

graveol - 2

330 Ægopodium

Podagr. i

331 Rhus

coriaria - 1

typhina A

javanica - 2

glabra - 3

Metopium - B

Vemix - 4

Copallium - {

radicans 6

Toxicod • 7

tomentofuin 8

Cominia C

Cobbe - 9

anguftifol. 10

lucidum 11

Cotinus • 12

332 Viburnum

Tinus - i

nudum • 2

prunitol. « 3

dentatuin 4

Lantana - f

acerifol. 6

)C Qpulus - 7

9-Äts- 8

333 Casline

Peragua - 1

Mauroc - 2

334 Sambucus

yi. Ebulus - i

canadenf. - 2

y nigra - 3

racemofa 4

336 Staphylea

pinnata - 1

trifolia - 2

337 Tamarix

gallica - ' 1

germanica - 2

338 Turnera

ulmifol. • i

Pumilea A

339 Telephium

imperati - 1

340 Corrigiola

litoralis - 1

341 Pharnaceum

Cerviana - 1

Mollugo A

incanum - 2

34.1 Alfine

media - 1

fegetalis - 2

343 Bafella

rubra - 1

alba - 2

lucida A

344 Sarothra

Gentian. - t

34 ^ Parnasfia

^ paluftris - 1

346 Aralia

fpinofa - 1

chinertüs 2

arborea - A

racemofa 3

j^yTillandfia

utriculat - I

ierrata - a

Ungulata 3

tenuifol. - 4

3j8 Renealmia

paniculat. - 1

polvftjch - a

monoftachya 3

difticha - A

recurvat - 4

ufneoid $

Burmannia

difticha - 1

biflora - 2

36oTradefcantia

virginka - 1

361 Pontederia

©vata - 1

cordata - 2

haftata - 3

362 Galanthus

nivalis - 1

363 Leucojum

vernum - 1 æftivum • A

autumn. - 2

364 Narciflus

yt POëticus - i

Pfeudo Narciflus a

odorus - A

v. Bulbocodium 3

Serotinus 4

Jonqvilla - 5

jtTazetta - 6

365Pancratium

rofeum - 9

fativum - 10 fcorodoprafum II

arenarium 12

carinat - 13

tfefcendens 15

mofcat • 16

vineale - 18

flavum - 17

veronenfe A

paniculatum B

jeoleraceum 19

nutsns - 2a

afcalonicum C

fenelcens - 21

tmgulofum 22

canadenf. 31

urfinum - 23

triqvetr. 24

Cepa - 25

Moly - 26

yt. fiftulofum 27

-yLSchoenoprafu 28

tenuisfimum 29

Ghamæ Moly 30

371 Lilium

can^id - j

bulbifer - 2

pomponium 3 (halce>KËXANDRIA

17

chalcédonicum 4

Marta g S

eanadenf. - 6

camfchatcenfe 7

372 Fritillaria

imperial 1

regia - 2

perfica - 3

pytanaic - 4

^ Meleagr. 5

373 Uvularia

amplsxif I

perfoliat - 2

fesfilifol. 3

374 Gloriofa

fuperba - 1

37N-Erythronium

Dens can. • 1

376 Tulipa

fylveftris - 1

y gefnerian - 2

breynian 3

3770rnithogaium

y luteum 1

V minim. - 2

bivalve - 4

pyrenaicum $

narbonenle A

latifoU 6

coinofum - B

pyramid. • 7

arabicum 8

y. umbelktum 9

nutans 10

capenfe - 11

ctnadenfe - 12

378 Scilla

miritim - 1

Lil. hyaee. - 2

italica 3

penivian 4

amoena • $

bifolia - 6

autumnalis - 7

unifolia 8

379 Afphodelus

luteus i

fiftulofus . 2

capenfis * a

tamofus - 3

380 Anthericum

revolut 1

ramofum - 2

Lili.ieo - s

frutefc - 4

alooides 5

Afphodel - 6

annuuin - 7

osfifrjg. 8

calyculatum 9

381 Leontice

Chryfog. - I

Leontop. s

Thaliitr. - 3 Leontopetaloid 4

382 Afparagus

/ Officinalis "" I

declinat - 2

falcatus - 3

retrofrailus 4

afiaticus 5

albus » 6

acutifol. - 7

aphyllus - 8

capenfis 9

farmentofus 10

383 Convallaria

)l majalis I

difticha 3

hyacinthoides 4

fpinlis *

retufa • 6

viicofa - 7

pmnila » 8

Uvaria - 9

390 Agave

americ. i

vivipara . 2

virginic. - 3

foetida - 4

39iHemerocallis

Lil. Afph. - , Liliaftrum - a

Hypoxis

ereüum A

decumbens B fafcicul. C

392 Acorus

Calanlus - 1

393 Orontium

aovatioum - 1

394Hnsmanthus

coccineus - 1 punkcus - alS HEXANDRIA Calamus

Rotsng l

396 Juncus

acutus • i

conglom 2

effuins - 3

infkxus - 4

filifovrris J

trifidus - 6

fqvarrt/us - 7

y arlicnlat. 8

/-bulbofus - 9

^ bufonius - 10

ftygius A

bighwtis • 11

trigiumis 12

y_pilofus 13

niveits - B

Ttcatnpeftr. - 14

fpicatus 15

io98Hippocratf»

volubilis - A

397 Richardia

fcabra - 1

109? Achras

Zapota - i

398 Prinos

verticill. - 1

glaber - 2

399 Berberis

/vulgaris 1

cretica - 2

400 Loranthus

american. - 1

occidentalis a

401 Frankenia

1 se vis - 1

hirfuta - 2

pulverul. 3

402 Peplis

Tortula - 1

403 Velezia

rigida - 1

404 Oryza

fativa - i

405- Atraphaxis

fpinofa - 1 undulata 2

406 Flagellaria

indica - 1

virgin. - 2

afparag. - 3

412 Trillium

cernuum 1

ereftum • 2

fesfile - J

413 Menifpermu

eanadenfe - 1

virginic. 2

carolin. - 3

Cocculus 4

orbiculat. - S

flavum a

hirfutum - 6

Myofotis - 7

414 Saururus

cernuus - • Colchicum

yc autumn. 1

montan. » 2

variegat. - 3

416 Helonias

bullata - I

417 Petiveria

alliacea - I

418 Alifma

Plantago - I

flava - t

Damafon - 3

cordifol. - 4

natans - 5

ranunc. - 6

fubulata - 7

HEPTANDRIA.

419 Trientalis

^europsea - 1 ctpenfis - ' 2

42oÆfculus

Y Hippo Caft. . i Pavia - 2

Limeum

africanum » aOCTANDRIA,

421 Tropceolum minus - 1

/ majus - 2 pevegrin - 3

422 Osbeckia

chinenfis 1

423 Rhexia

virginica - I manana - 2 Acifanthera A

424. Oenothera

biennis - I

parWfltr A

moHisfim - a

hirta - B

fniticofa - 3

perennis C

425 Gaura

biennis 1

426 Epilobium

X angultifol. - 1

latifoiium - 2

hirlutum - 3

y montanum - 4

tetragonum - 5

/-paluftre 6

alpinum • 7

Combretum

occident - A

42^ Griflea

fecunda - 1

428 Altophyllus

Zeylanic. 1

429 Mimufops

Elen^i - j Kauki - 2

430 Jambolifera

peduncul - j

Aniyris

Elemifera - A toxifera - B ballamifera C

4}i Santalum

album * 1

432 Memecylon

capitellat 1

433 Lawfonia

inermis - 1 fpinofa - 3

434 Vaccinium

Myrtillus - 1 ftamineum 2 uliginofum - 3 album 4

mucronatum j corymbofum 6 frondofum 7 ligultrinum g Aritoftaphyllos 9 Vitifidæa i o 7<Oxycoccos 11 hifpidulum 12

435 Erica

yt vulgaris I

mauritanica A

umbellat. 2

herbacea - 3

cinerea - 4

fcopariä - f

caftra o viridipurpurea 7

Tetralix 8

arborea - 9

pall. purp. 10

tenuiful. B

ciliaris - 11

psrviflot. - C

rriHora - 1»

phyfodes - D

curviflor. 13

bruniades - 14

capitata - lf

carnta - 16

multiflor. - 17

pilulifer. - 18

coccinea - 19

cdrifolia - jo

abietina - 21

einpetnna E B 2

19

gnaphaloides 32

Plukenet s}

436 Daphne

K Me2creum - 1

Thymelasa j Taitonraira

alpina - 4

Laureol. .. *

pontica g

indica „ y

Cneorum - g

Gnidium g

fqvarrofa . I0

437 Dirca paluftris i

438 Gnidia

pinifolia • f

tomentof. . 2

oppofitifol. . 5

439 Stellera

PafTerin. t

Chamæjaf. - 2

440 Paßerina

filiformis 1

hirfuta - 3

ciliata - 3

lævigata - A

uni flora 4

dødecandra B

fericea C

441 Lachnæa

eriocephala 1

conglom. 3

442 Bæckea

pubefcens - B

excoriat. - C

venofi D

tenuifol. - 11

446 Paullinia

afiatica 1

Seriana - 2

Cururu - 3

mcxicana 4

curasfavica - f

polyphyll. - 6

pinnata - 7

447 Cardiofper-

roum

Halica. - i

448 Sapindus

Saponar. 1

trifoliat. - 2

449 Paris

qvadrif. i

450 Adoxa

Mofchatellina 1

451 Elatine

Hvdrop. - i

Affmaft. - 2

ENNEANDRIA.

45 i Laurus

Cinnam. - 1

Casfia - 2

Camphor. - 3

Chlorox - A

nobilis - 4

indica - $

Perfea - fi

Borbonia - 7

æftivalis - 8

Bcnzoin - 9

Saffafras - 10

Tiftus

occident - A

4^4 Rheum

yc Rhapont - 1

yi Rhabarb. - 2

palmatura - A

Ribes - 3

4jf Butomus

•^umbellat. 1

DEC ANDRIA,

456 Sophora

alopecur. 1

tomentof. 2

occidentalis A

hcptaph. 3

Geniltoid. - 4

tiniloria - j

lupinoid. 6

biflora - B

457 Anagyris

foetida - i

458 Cercis

SiHqvaft. 1

canadenf. - 2

459 Bauhinia

Scandens - 1

aculeata 2

divaricata - 3

ungulata 4

variegat. - J

purpur. - 6

tomentof. 7

acumin. - 8

1100 Hymenæa

Courbar 1

460 Parkinfonia

aculeata - 1

461 Cäsfia

diphylla 1

Abfus - 2

viminea - A

Tora - 4

bicapfularis - 5

emarjrin. 6

obtuflfol. 7

Senna - 8

falcata - 9

occidentalis 10

planifiliqva 11

Fifhala 12

galegifolia - b

nirfuta 13

liguftrina - 14

alata lf

inarilandica 16

biflora 17

tenuisfuna 1 g

Ssphera 19

auriculata - 20

javanica - 21

Tagera - 3

Chamæ-crifta 22

glandulofa C

mimofoides 23

fkxuofa 34DECANDRIA

sr

pilofa - D

nktirans - 2j ferpens - E

procumbens 36

462 Poincianå

pulcarr. . i elata . a

463 Cæfalpinia

brafilienfis - 1

veficaria 4

Sappan - 3

Crilta - . a

464 Gvilandina

Bonduc. 1

Moringa - 2 dioica - 3

465 Gvajacum

officinale - 1 fanflum - 3 afrurn - 3

466 Cynometra

cauliflor. - A ramiflor. - B

467Anacaroium

occidont. i

468 Didtamnus

aürns - 1

469 Ruta

graveol. - 1

montana /5

patavina - 2

linifolia - 3

470 Toluifera

Balfamum - 2

471 Hæmatoxy-

lum

ea/npech. - i

472Adenanthera

pavonina - 1 falcata - A

Trichilia

hirta - A glabra - B trifolia - C

473 Melia

Azedar - I

Azadir - 2

474 ^ygophyllu

Fabago - 1

Morglan 2

fesfilifol. - 3

fulvum - 4

coccineum - 5

fpinofuin 6

475 Fagonia

cretica - 1

hifpanica - 2

arabica - 3

476 Tribulus

maximus - 1

lanuginofus 2

t erie It ris 3

Ciltoides - 4

477 Monotropa

y Hypopith - i

uniflora 2

478 Jusfiæa

repens - 1

peruvian. - 2

(uffruticofa - - 3

cretta 4

481 Melaftoma

Acinod. i

GroiTularioides 2

fcabrofa A

hirta - 3

afpera - 6

oilandra 7

holofericea - 4

fesfilifol. B

Malabathrisa 5

lsEvigata C

difcolor - D

48 z Kaimia
latifolia i
anguftifol. - 2
483 Ledum
% palultre 1
484 Rhododen-
dron
ferrugineum 1 B 3
dauricum - 2
hirfutum - 3
Chamsec. - 4
maximum j
48? Andromeda
tetragona 1
hypnoidiS - 2
cærulca • 3
mariana 4
y Politolia - 5
panicuhca - 6
racemofa 7
arborea - g
calyculsta - 9
486 Epigæa
repens - j
487 Gaultheria
procumb. i
488 Arbutus
Unedo - 1
Andrachne A
acadienfis 2
alpina - 3
X Uva urfi 4
489 Clethra
alnifolia - 1
490 Pyrola

/ rotundifol. - 1

minor. 2

y fecunda - 3

umbellat. 4

maculafc - 5

yLuniflora 6

f25 Samyda

Guidon. - 1 parvittor. - A nitida B

Bucida

Buceras - A

491 Royena

lucida - 1

glabra - 2 nirfuta - 3

492 Hydrangea

arborefc. - 1

C U-oa

DEC ANDRIA

Cunonia

capenfis » A

493 Chryfofple-

nium

alternif. i

oppofitif. - 2

494 Saxifraga Cotyledon - i penfylvanica 2 androfac 3 cæfia - 4 burferian» - J fcdoides 26 bryoides • 6 bronchialis - 7 ftellaris 8 crasfifol. - 9 nivalis - 10 cuneifol. A Geum - 11 pnnitata 13 hirluta . 13 oppolitifol, 14 aipera ij autumnalis 16 Hirculus 17 aizoides - ig rotundifol. , 19

^ granulata 20

bulbifera » 21

ccrnua - 22

rivularis 23

geranioides B

ajugifgl, C

groenlandica 24

libirica O

tridailyljtes 2?

petræa E

tifpitofa • 27

cymbalaria 28

hederac. jtg

hypnoidos 30

adfcendens 31

49^ TiareUa

cordifolia - 1

trifoliata . 2

496 Mitella

diphylla - i

nuda . 2

497 Scleranthus

fC annuus - 1 perennis - 2 polycarpos A

498 Gypfophila

aggregat. - 1

repens • 2

proitrata A

paniculata - 3

tamentof. - B

altisfima 4

Struthium - C

f.iftigiata f

perfoliata - 6

rigida 7

muralis - 8

faxifraga D

499 Saponaria

y officinalis - 1

Vnccaria - ®

Ocymoides - 3

orientalis - 4

foo Dianthus

^ barbatus i carthufianorum 2

Armeria 3

prolifer - 4

Caryophyllus j

y ferpyllifol. - *

montana A

y rwbra - (> bavarica - B

faxatilis 7

tenuifol. - 8

laricifol. 9

inucronata 10

ftriau C

multicaulis 11

hifpida 12

grandiflora D

506 Cherleria

Sedoides - 1

5 7 Garidella

Nigellaft. - 1

479 Schinus

Myricoid. - t Mölle - 2

Areira - 3 tragodes - 5 Liirwnia - 6

559 Malpighia

glabra - I

urens - 2

crasfifol. - 3

verbaicifol. • 4

aqvifol. f

coccigera - 6

509 Banilteria

lupuloid. - i

angulofa - 2

purpurea 3 Denghilenfis 4

dichotom. <;

fulgens - 6

brachiata - 7

fioTriopteris

jamsicenf. - 1

Erytroxylon

areolatum - A

511 Averrhoa

Bilimbi I

Carainbola • 2

acida - 3

453 Spondias

Menbin. - 1

Myrobal. - A

51- Cotyledon

crbiculat. - 1

hemilph. - 2

ferrara - 3

fpinofa - 4

umbilicus - ?

laciniata - 6

hifpanioa - 7

5 - 3 Sedum

verricill. 1

Telephium - 2

Ancampieros 5

Aizom 4

hybiidum - 5

ftellàtura - 6

Ccpæa - 7

libanoticum A

dafyghyllum 8

reflexum B

rupeftrc - 9

hifpankuin C

V albuvn 10

y acre - 12

fexangulare 15

y annuam 14

villofum - i ?

mixtmn - D

514 Penthorum

fedoides - 1

5rf Oxalis

Acetofella 1

purpurea - 2

loivjiflbr. - 3

ftava - 4

violacea 6

Pes capr. - 7

feniitiva 8

verlicolor. - 9

birra - i<y

incarnata - 5 cornicul. - 11

ftrida - 12

frutefc. - 13

fi6 Agroftemma

Githago i

Coeü rota - 2

Coronar. 3

Flos jovis - 4

517 Lychnis

y, clnlced. I

y Flos cue. - 2

Vifcaria - 3

alpina - 4

fibirica - 5

y dioica - 6

apetala - 7

fig Ceraftium

perfoliit. i

vulgatum - A

vifcofum - 3

femidec. 3 pentandr.

arvenfe - S

dichotomum 6

alpinum 7

repens - 8

(fri 'Aum 9

fuffrnticofum I©

maximum - 11

aqvaticum 12

latifolium - 13

tomentofum J4

manticum B

519 Spergula

^.arvenfis - 1

pentandr. 2 ynodofa - 3

laricina - 4

faginoides - $

520 Neurada

procumb. 1

f 21 Phytolacca

americ. . 1 icelandr. - A24

H.DODEC ANDRIA.

522 Afarum

europæum - 1

canaaénf. 2

virginicum - 3

Hypocift. 4

523 Gethyllis

afra - 1

524 Rhizophora

conjugata - 1

gymnorrhiza 2

Oandel. 3

tomiculata A

Mangle - 4

cylindric. - 5

caleolaris - B

^26 Garcinia

Mangoft. i

cqlibica . A

5^7 Styrax

oficinale 1

Blakea

trinerv. - A

528 Cratæva

Tapia » I

Manuel. - 2 Halefia

Carolina A

f29 Triumfetta

Lappala - i

Bartram. - A

730 Peganum

Harmala - I

daurica - a

Nitraria

Schoberi A

^ 31 Portulaca

oleracea - 1

pilofa - 3

Anacampferos 3

fruticofa A

732 Lythrum

^Salicaria - 1

fruticofum A

vcrticillatum 3

petiolatum - 3

lineäre 4

Parfonfia - B

Melacium - C

Hyfopifol. - j

thymifol, 6 virjatum - 7

Winterana

Canella - A

533 Heliocarpus

americ. 1

734 Agrimonia

v Eupatoria - t

* repens A

Agrimonioides 2

Refeda

yC Luteola - 1

canefens 2

glauca - 3 purpurafc. - 4

Sefamoid. . 5

ftuticulofa - A

alb a - '»

undata - B

lutea - 7

Phyteum. 8

odorata - C

f 36 Euphorbia

antiqvorum I

canarienf. - 2

heptagona - 3

mammill. - 4

cereiforin. - 5

officinarum 6

nerii fol. 7 Caput medufø 8

viminal. 9

rnauiitanica 1 o

Tirucalli - 11

Tithymal. - 12

hcterophylla 13

cotinitol. - 14

ocymoidea lf

parviflora - A

origanoides 16

hypericifol. 17

huta - ig

pilulifcr. - 19

hyflopifoL - B

porulacifol. 22

54oPhiladelphus

ycoronar. 1

inodorus 2

541 Pfidium

Gliajava 1

Cujavus A

542 Eugenia

malsccenfis - 1

Jambos 2

uniflora 3 asut^ngula - 4

racemofa 5

543 Myrtus

comir.un. .1

bralilian. - 2

. biflora - A cumini - 3

dioica - B

Chytraculia C Zuzygium - D

Zeylanic. 4 lucida - E

androfam. - j

csryoph. fl

laucadcndra F Pimenta 7

^44 Punica

Granatum - 1

^45 Amygdalus

Perfica - 1 communis - 2 nana - 3

^46 Prunus

yC Padus - i

virgin." - 2

lulitanic. 3

Lauro Cerafus 4

Mahaleb. 5

Armen. - 6

fibirica - 7

Cerafus - 8

>tcry Hall. 2

Tripolium - 7 geniculifiorum 3

noüiflor. 4

umbellatum f

expanfum - A

fplendens - 25

tortuofum - ;o

calamiforrae 6

acaule 8 deltoideum - 9

barbatum 10

hifpiduin - u

villofum 12

fcabrum - 13

uncinatuin 14

fpinofum - jj

tuberofum . 16

tenuifol. 17

ftipulaceum 18

crasfifol. 19

glomeratum B

falcatum 20

acinaciforme 2!

filamentofum C

forticatum D edule - E

bicolorum 22

aureum E

ferratum - 23

mieåns - 24

loreum - 29

glaucum - 28

veruculatum 27

roftratum - 2 6

ringens - 31

dolabrif. - 32 dif-25

11. ICOSANDRIA

idzus - t

occidentalis 2

hifpidus 3

parvifolius A

caefius - 4

fruticofus s

canadenfis ~ 6

odoratus 7

moluccanus B

y, faxatilis 8

arilicus 9

Chanræmorus 10

558 Fragaria

vetca • 1

muricata - 2

fterilis - 3

559 Potentilla

fruticofa 1 1

^Anferina 2

fericea - 3

multifida - 4

fr.igarioides j

rupeftris 6

biturca - 7

pimpinelloides 8

iupina 9

rett» - 10

Xargentea 11

hirta - 12

ftipulir. - IJ

opaca - A

verna - 14

aurea - B

canadenf. - IS

alba - 16

caulefc. • C

nitida - D

.valderia E

teptans - 17

monlpelienfis 18

norvegic. 19

nivea - 20

grandiflora 21

fubacaulis - 12

56oTormentilla

erefta - 1

reptans - t

561 Geum

virginianum 1

Y-urbanum 2

^ rivale - 3

raontanum. - 4

reptans - J

562 Dryas

pentapet. - 1

oöopet. - 2

563 Comarum

paluftre 1

Calycanthus

floridus A

13. POLYANDRIA.

Lechytis

Ollaria A

5^4 Marcgravia

umbellata - t

565 ivlorifonia

americ. i 1

567 Capparis

fpinoü i

fepiaria - A B:ducc* - 3 cyriöphallophora 2

fcrruginca - B filiqvofa - C Breynia - D

A&æa

fpicata - i racemofa - i eimicif. - 3

569 Bocconia

frutefc. - i

570 Sangvinaria

canadenf. - 1

57iPodophylIum

peltatum - 1 diphyllum - 2

572Chelidoniuin

majus - 1 Glauciuin - 2 corniculatuin 3 hybridum - 4

573 Papaver

hybridum - 1 Argeinon - 2^.POLYANDRIA

*7

glpinum j

nudicaule - 4

Rhæas • $

dubium - 9

fomnifer. 6

cambricum - 7

orientale 8

574 Argemone

mexican. 1

aririeniac. 2

pyrenaic - 3

f7.6 Cambogia

Gutra - i

575 Muntingia

Calabura . 1

578 Sarracenia

purpurea 1

flava . 2

579 Nymphæa

lutea - i

alba • a

Lotus - 3

Nelumbo - 4

5Si Bixa

©rellana I

f82 Sloanea

dentata - j

emarginata - 2

Prockia

Crucis - A

Lætia

a nerje. - A

Segvieria

americ. - 1

583 Mammea

avneric. - 1

afutica • 2

Grias

cauliflor. - A

j84 Ochna

Jabotap. i

5g^Chryfobalan9

Jcaco - i

?8öCaloDhyllum

inophyffum 1 Calaba - a

587 Tilia

y. europæa . 1 americ. - 2

f 88 Microcos

panicul. - 1 lateriflor. «

589 Elæocarpus

ferrata - 1

590 Delima

farment. A

Mefua

ferrea - 1

^92 Vateria

indica • 1

Lagerftroemia

indica - A

593 Thea

finenfis i

5'94Caryophyll9

aronwic. - I

Mentzelia

afpera i

596 Plinia

pinnata - I

^98 Ciftus

populifol. - i

laurifol. 2

ladanifen 3

monlpelienfis 5

falvitol. 7

incana - 4

cretica A

slbida • 6

crilpa - 8

hallimifolia 9

libanotis B

umbellatus 10

lsvipes - C

Fumana - 11

canus 12

marifol. - 13

italicus D

oclnndicus 14 Tuberaria -

gutt.uus lf,

canadenfis - 17

lédif lius 1 g

falicifolius 19

«egypti cus 20

fqvamatus - 29

lurrcjanus 21

nummularius 22

ferpillifolius 2)

thymifcj. - 24

pilofils 2? jtHeli^nthcmum 26

hirtus 27

apepninus 28

arabicus - E

f9P Corchorus

filiqviiftis 1

cwriophvlloides A

olitorius 2

canfular, - 3

imuns - B

hirfutus 4

600 Pæonia

officinaiis - 1 tenuifol. - %

Curatella

americ. A

6or Calligonum

Polygon. - 1

602 Delphinium

Con<blida - 1

)(. Ajacis - 2

peregrinum 3

gr.indiriorum 4

elatum 5

StJphilagria 6

603 Aconitum

lyco£tonura - 1

variezat. *

y Napcllus - 3

pyremaicum 4

Anthora - JI3. polyandria

604. Tetracera

volubilis I

6c? Aqvilegia

vulgaris - 1

alpina - 2

canader.fis - 3

606 Nigella

damafcen. 1

fativa y 2

arvenfis - 3

hifpanica - 4

orientalis - j

Reaumuria

vermiculata A

607 Stratiotes

Aloides 1

Alifmoides - 3

608 Dillenia

indisa - 1

öooLiriodendron

"Tuiipifera - 1

610 Magnolia

grandiflora A

glauca - B

acuuiinata - C

tripetaia D

6n Michelia

CTiampac. - 1

612 Uvaria

Zeylanic. - 1

japonica - 2

G13 Annona

murieata - 1

fqvamofa 2

reticulata - 3

glabra - 4

rriloba - s

afiatica - 6

cirrhofi 6

Flammula - 7

refla - 3

integrif. - 9

617 Thali&rum

alpinum I

foetidum - 2

tuberofum - 3

cornuti - 4

' dioicum - 5

minus - 6

fibiricum 7

purpurafcens 8

angultifol. - 9

yflavum 10

lucidum 11

a^vilegif. - 12

contortum - 13

6:8 Adonis

annua - I

vernalis - 2

apennina 3

capenfis * 4

619 Ranunculus

flammul. - 1

•y. reptans - 2

y Lingtia - 3

nodifior. 4

gramineus - J

parnasfifol. 6

amplexicaulis 7

bullatus 8

f Ficaria - 9

Thora - 10

creticus - 11

caflubicus 12

auricomus - 13

abortivus - 14

fceleratus - 15

aconitif. 16

illyricus - 17

afiaticus - 18

rutæfol. - 19

glacialis 20

nivalis - 21

alpellris 2l

lapponicus 23

monfpeliacus 24

y-bulbofus 2y

repens - 26

polyanthemos 27

acris - 28

lanugin. 29

chærophyllos 30

arvenfis 31

muricatus - 32

parviflor. - A

oriental. - 33

grandiflor. 34

falcatus - 35:

hederac. - 36

y aqvatilis - 37

620 Trollius

europ,tus - 1

afiaticus 3

621 Ifopyrum

fumarioides 1

thali&r. - 3

aqvileg-. - 3

622 Helleborus

hyemalis - 1 niger - 3 vii3. POLYANDRIA

viridis - 3 foetidus - 4 trifolius - S

623 Caltha

^paluftris - 1

Hydraftis

canadenlis - A

14, D I D Y N A M I A,

624 Ajuga

orientalis -

pyramid. - X

genevenf. - 3 reptans - 4

6i† Teucrium

campanula - 1

orientale - X

Botrys - 3

alpinum A pfeudochamæpit.4

Camipithys 5

niflblianum 6

Iva - 7

mauritanum 8

fruticans 9

latifolium - 10

creticum - II

Maurum »2

multiflor. - 13

fibiricum - 14

canadenfis - lf

virginic. 16

hircanicum B

Scorodonia 17

Scordium 18

Chamædrys 19

lucidum C

flavurn - 20

montanum 21

fupinum 22

indica 10

multifid. • 12

pe&inata C

630 Lavandula

yi. fpica - i

multifid. - 2

dentata 3

Stoechas • 4

631 Betonica

officinalis - 1

erientalis - 1

alopecur 3

annua • 4

hirta - a

632 Sideritis

canarienfis - 1

cretica - 2

fyriaca - 3

perfoliata - 4

Ocymaftrum A

montana s

romana - 6 hyflbpifolia - 7

fcordioides B

hirfuta 8

knata - C

É>33Mentha

y crifpa • 1 fpicata - X

viridis - 06

longifol. /3

rotundifol. y

aqvatica - 3

piperira - 4

verticillata - A

gentilis f

yC arvenfis - Ö

exigua - B

canadenf. 7

Pulegium - 8

cervina . g

canarienfis 10

634 Glicoma

yc hederac. 1

arvenfis - 2

bslgica - 3

63^ Orvala

garganic. - i

636 Lamium

Orvala - A

album - 1

purpureum 2

amplexic. - 3

multifid. 4

637 Galeopfis

Lademim - 1

^c Tetrahit. - 2

Galeobd. 4

638 Stachys

y fylvatica - ji4. D I DY N A M I A

fC pfdulms - *

alpina - 5

germanica - 4

cretica 5

glutinofa - 6

lpinofa 7

oriental. - 8

639 Baljota

nigra - I

alba - A

lanata - 2

fvaveolens - B

640 Marrubium

64 s Origanum
regyptiac. I
Diitamn. - 2
fipyleum - }
creticum - 4
fmyrnteum 5
heraclcoticuin 6
y. vulgäre 7
Önites - 8
fyriacum - 9
jCMajorana - 10
646 Thymus
y. Serpyllum - 1
y vulgaris s
Zygis - 3
j^Acinos - 4
alpinus j
cephalotus - 6
villofus 7
pulegioides 8
647 Melißa
ofiicinalis - I
grandifl. 2
Calamintha 3
. Nepeta 4
cretica - j
fruticofa - 6
pulegioides - 7
648 Dracbce-
phalurn •
virgin. - I
canarienf. 2
pinnatum - 3
àuüriac. 4
Kuyfhiana - 5
peregrinum A

cretica - 12

6f4 Pruhella

^..vulgaris l

grandiflor. d

ladhiata * ß

hyflopifol. - 2

lufitanica 3

6<;5 Prafium

majus - 1

minus - 2

6,6 Phryma

Leptoftachya 1

6)7 Bartfia

coccinea 1

pallida - 2

vifcofa - 3

alpina - 4

6^8 Rhinanthus

oriental. 1

Elcphas - 2

yi C.riitagall. - 3

Tnxago A

indica - 4

virginic. - $

659 Eu-i4. DIDYNAMIA

5i

Euphrafia

latifol. - 1

jtofficinal. - *

tricufpid. 3

yOdontices - 4

futea - 5

linifol. - 6

660 Melampyru

criftatum - 1

arvenfe *

y nemorof. - 3

pratenfe - 4

fylvaticum - 5

661 Lathræa

Clandeft. - I

Phelypea - 2

Anblatum - 3

Sqvamaria - 4

662 Schwaibea

americ. - 1

663 1 ozzia

alpina - 1

664 Pedicularis

paluftns i

fylvatica - 2

roftrata - 3

SceptrumCarol. 4

verticillata - 5

refupinata - 6

recutita 7

rriftis - 8

flammea - 9

hirfuta 10

incarnata - 11

lapponica - 12

como l a - 13

tuberofa 14

665 Gerardia

tuberofa i

delphinif. - A

purpurea - 2

flava - 3

pedicularia - 4

glutinofa 5

666 Chelone

glabra - 1 hirfuta - 2

Pentftëmon 3

667 Gesneria

humilis - 1 acaulis - A tomentof. - 2

668 Antirrhinu

mölle - 30

Afarina - I

Cymbalaria 2

Elatine - 3

fpurinm - 4

ægyptiac. 5

tnpnyJlum - 6 triornithophor. 7

trifte - 8

purpur. - 9

bipun&atuin 10

reperis 11

arvenfe - 12

pelifTerianum 13

laxatile A

orfganif. - 14

vifcofum B

multicaul. - IS glaucum - C

alpinum 16

fparteum - 29

fupinum 17

dalfnaticum 18

hirtum 19

geniltifol. - 20

junceum D

^c Linaria 21 monfpesfulanu 22

chalepenfe 21

reflexum - E

minus - 24

majus . jy

orontium - 26

bellidifol. 27 canadenf. - 28

669 Cymbaria

daurica 1

670 Craniolaria

antiua - 1

fruticofa - 2

671 Martynia

perennis - I annua - 2

672 Torenia

aßatica » 1

673 Befleria

inelitifol. - 1 lutea - A criftata - 2

674ScrophuIaria

marilandica '

nodofa - 1

aqvatica - 3

auriculata 4

peregrina <> 10

fcorodon 5

orientalis - 6

frutefc. • 11

vernalis 7

trifoliata - A

fambucifol. 8

canina 9

lucida - B

coccinea • 12

675 Celfia

orientalis - I

676 Digitalis

purpurea I

lutea - 2

ferruginea - 3

canarienfis - 4

677 Bignonia

Catalpa - 1

femperviv. - 2

ungvis - _ 3

seqvinoftialis 4

pmiculata - y

cfucigera - 6

capreolat. - 7

Leucoxy 8

radiata - 9

radicans - 10

peruviana 11

indica - 12

cærulea - 13

678 Citharexylu

fruticol. - i

679 Halleria

lucida - i

680 Crefcentia

Cujete - i

68r Gmelina

-éfiatica - i14. DI DYN AMI A

682 Petrea

volubilis - i

Lantana

trifolia - 1

snnua - 2 Camara - 3 jnvolucrata A

aculeata 4

falvifol. - B

africana - 7

684Cornutia

pyramid. - 1

68 ? Loefelia

ciliata - 1

6g6 Capraria

biflora - I

durantifolia A gratioloides B

687 Selas°

corymbof. - 1

rapuncul. - A fpuria - 2

prunaftri - B dubia - 3 688Hebenftretia dentata - 1 integritol. - 2

Erinus

alpinus - 1

africanus - 2

peruvianus - 3

laciniat. 4

690 Buchnera

americ. * > afiatica - 2

691 Browallia

demiffa - 1 elata - A alienata B

692 Linnaea

• Y borealis - 1

693 bibthorpia

europæa I

africana - 2 peregrin - 3

694 Limoiella

aqvatica - I

Stemodia

maritim. » 1

6$k Æginetia

indic. - i

696 Obolaria

virginica - 1

697 Orobanche

lævis - i

major - 2

cernua - A

ramofa - 3 virgin. - 4

uniflora - S

698 Dodartia

oriental. - 1 indica - 2

699 Lippia

americ. - '

700 Sefamum

orientale - 1 indicum - 2

701 Mimulus

ringens 1

702 Ruellia

ftrepens - ' 1

clandeft. 2

paniculata - 3

tuberofa 4

tentaculata A

biflora - J

crifpa - 6

Elechnum - B

ringens 7

antipoda - 8

703 Barleria

longifol. • A

folanifol. - i

Prionitis - 2

buxifol. ;

criftata • 4

coccinea • f

704 Duranta

repens - I treita - 2

jo$ Ovieda

fpinofa I

Eliiiia

acuata - A

706 Volkameria

aculeata • 1 inermis - 2

707 Cleroden-

drum

infortun. - 1 fortunat. - A

708 Vitex

Agn. Caft. - 1

trifolia » 2

Negundo 3

pinnata - 4

709 Bontia

daphnoid. - 1 germinans - A

710 Columnea

fcandens I

711 Acanthus

mollis - 1

fpinofus - a ilicifol. J

maderafpatenfis 4

Pedaliuin

murex - A

7i2Melianthus

major - i minor - 2

15. TETKADYNAMIA. 713 Myagrum

pexenne - 1

orientale - t rugofum - ?

hifpanicum - 4 perfoliat. - fif. TETRAD YNAMIA

33

(ativurn - 6

y panicul. - 7

fixarile - A

sgyptiutn - 8

714 Vella

annua - 1

Pfeudo Cynfus 2

Anaftatica

hierocuntica 1

716 Subularia

vaqvatica I

717 Draba

alpina - 1

xverna - 2

pyrenaica - 3

muralis 4

neinorofa - S

hirta - A

y incana - 6

718 Lepidium

perfoliatum t

veficariuin - 2

nudicaul. - 3

procumbeus 4

alpinum A

petreum - s

cardamines - B

fativuin 6

lyratum - 7

Y- latifolium - 8

fubulatum - 9

graminifoliuin C

ruderale - in

virginic. - 11

Iberis - 12

bonarienfe 13

chalepenf. D

719 Thlafpi

peregrin. 1

y arvenfe - 2

alliaceum - 3

faxatile - 4

perfoliatum j

hirtum 6

X «ampeftr. - 7

montanum - g

Burfa paftoris 9

720 Cochlearia

yc efiisinalis - 1

daniaa • 2

anglica - A

groenland. - 3

Coronop. 5

Armorac. 6

glafhfol. - 7

Draba . B

721 Iberis

femperfl. 1

feinpsrv. - 2

gibraltar - 3

laxatilis - A

rotundiföl. - 4

y umbellata - 5

amara - 7

linifolia - B

odorata - 8

arabica C

nudicaul. - 9

pinnata D

722 Alyffum

(pinofum i

montanum - s

halimifolium 3

faxatile 4

incanum - $

minimum - 6

AlyfToides - A

campeftr. B

clypeatum - 7

fmuatum - g

creticum - 9

Veficaria - 10

hyperboreum 11

723 Clypeola

Jonthlafp. 1

maritim. - 4.

724 Bifcutella

auriculata - 1

didyma - 2

Lunaria

rediviva 1

annua - 2

726 Dentaria

enneaphyll. i

bulbiferà 2

pentaphyllos 3

727 Cardamine

bellidifol. - i

»farifol. - 3 C

nudicaul. - 3

petræa - 4

refedifol. - 13

trifolia - S

africana 6

Chelidon 7

impatien» - 8

parviftor. - A

græca - 9

hirfuta - 10

yi pratenfis 11

amara - 12

virginica 14

Lunaria - 15

728 Sifymbrium

Nafturtium - i

fylveftie - 2

y amphibium 3

pyrenaicum A

tanacetifolium 13

tenuifol. B

burfifol. - G

fupinuin - 4

polyceratium f

murale 6

vimineum - 7

monenfe - 9

arenofum 8

afperum - 1»

Sophia - 11

altisfimum 13

Irio - 14

Loefelii D

orientaje - E

ftriftiflT. lf

integrifol. - 16

729 Eryfimum

officinale - 1

yt Barbaræa - 2

Alliaria - 3

repandum - A

cheirant. 4

hieracifol. - B

730 Cheiranthus

Eryfnnoides 1

yc cheiri - 2

chius - 3

maritimus A

^cincanus 4

feheftr. - 10

annuus - SL

triltis - 6

wilobus - 7 hstr34

if. TETRAD YNAMIA 34

lacerus - 8

tricufpid. - 9

maritim - B

731 Hefperis

triflis - 1

yc. matronalis a

fibirica - 3

africnrm - 4

provinc. - S

dentata - 6

verna - 7

732 Arabis

alpina - 1

grandifl. - 2

thaliana 3

capenfis - A

lyrata - 4

canadenf. - 5

pendula - 6

Turrita 7

733 Turritis

* glabra - 1

^ hirfuta - 2

734 Brasfica

oriental. - 1

campeft. - 2

Napus - 3

Rapa - 4

oleracea - J

chinenfis - A

violacea 6

Erucaftrum 7

Eruca . g

veficaria - 9

735 Sinapis

arvenfis 1

oriental. . A

alba - 2

nigra - 3

juncea - 4

erucoides - B

hifpanica - 5

incana C

lievigata - D

736 Raphanus

fatirus - 1

Raphan. - 2

libiricus - 3

737 Bunias

cornuta - 1

Erucago t

oriental. - 3

Cakile - 4

738 Ifatis

tin&oria 1

lufitanica - a

armena - 3

segyptia - 4

739 Crambe

maritim. - 1

oriental. - 2

hifpanica - J

74® Cleome

fruticofa - 1

gynandr. - 2

icofandra - 3

vifcofa - 4

dodecandra - S

arabica a ornithopodioidesö

violacea 7

monoph. - g

16. MONADELPHIA.

741 Waltheria

americ. 1

anp;uftifol. - A indica - 2

742 Hermannia

rnombif. 2 j»HTjicenfis - B

alnifol. 3

cordifol. t- 4

umbellata - C

paniculata - D

periplocifol. 5

occidentalis E

Abutilon 7

afiatica - F

indica - G crifpa - 8

criltata 9

vilcofa • H

capitata 10

mens - I

748 Napæa

y.hevmaphrodita 1

dioica - 2

749 Althaea

)tcfficinalis I

cannabina - 2

hirfuta - 3

750 Alcea

^ rofea • 1

ficifolia 2

7fi Malva

fpicata a

tomentofa. - 1 coromandeliana 2

americana 3

peruviana - 4

liinenfis B

bryonifolia - 5

capenfis 6

fcabrofa - C

Carolina 7

parviHor. - D

rotundifolia 8

y fylveltris 9

mauritiana 10

hiipanica - Ii

verticill. 12

>c crifpa - 13

*Alc?a - 14

mofchata IJ Tournefortima E

segyptia 16

752 Lavatera

arborea 1

mieåns - i

olbia • 3

triloba - 4

lu Titania S

americana - A

thuringiaca - 6

cretica - 7

yt. trimeftr. 8

753 Malope

malacoid. 1

754 Urena

lobata - t

finuata - 2

procumbehs 3

759 GoflTypium

herbaceuin - 1

barbadenf. - «

arboreum - 3

756 Hibifcus

Mofchcutos 1

palultris 3

populneus - 3

tiliaceus 4

Rofa finenfis 5

hirtus - 6

mutabilis 7

malvwifcus 8

fpinifex A

fyriacus - 9

ficuloeus 10

fabdariffa - 11

cannabinus B

furattenlis - 12

Manihot 13

Abelmofchus 14

efculentus - i f

clypeatus C

vitifolius - 16

zeilonicus • 17

virginicus - 18

pentacarpos 19

Trionum - so

7^7 Pentapetes

phoenicea - 1

fuberifol. t

acerifol. - 3

758 Stewartia

malacodendron I

759 Camellia

japonica I

17. D I A D E L P H I A.

tylonnieria

trifolia 1

<760 Fumaria

cuculata I

fpeüabil. 2 bulbofa - 3 y femperviv. - 436

t7. D I ADEL PH IA

Capnoid 5

enneaph. - 6

officinal. 7

fpicata - 8

capreolata - 9

claviculata 10

veficaria il

761 Polygala

incarnat. 1

amara - A

y vulgaris - 2 acuxifol. B

monfpeliaca 3 paniculau - C fibirica 4

braQeolata - 5 fcabra - 6

myrtifol. 7

fensea - 8

diverfifol. - 9 chinenfis - 10 Chamat buxus 11 fpinofa ifi

Heifteria - 13 Senega 14

lutea - 15

viridetc. 16

triflora 17

glaucoides 18 ciiiata 19

langvinea - 20 verticillata 21 cruciata 22

7ö> Securidaca

volubilis I

762 Erythrina

herbacea 1

Corallodendruin2 pTanifiliqva A

Pilcidia

Erythrina - A

764 Borbonia

trinervia I

lanceolat. - 2

«orduta 3

tomentofa - 4

crenata - 5

j6<j Spartium

junceum 1

radiatum 2

monofpermum 3

fcorpius 4

angulatum - 5

complicatum 6

fcoparium - 7

fpinofum 8

766 Genifta

canarienfis - 1

candicans - A

fagittalis 2

tridentat. - 3

tinöoria 4

florida - B

pilofa - S

humifufa - C

purgans D

anglica - 6

germanica - 7

hifcanica 8

lufitjnic. 9

767 Afpalatus

aftroites 1

chenopoda - 2

thymifolia - 3

ericifolia 4

verrucofa s

retroflexa - 6

uniflora 7

araneofa - 8

Ebenus A

indica - B

cretica - 9

tridentata - 10

argentea 11

callofa - 13

768 Amorpha

fruticafa 1

des E

tridentat. - 9

fruticofa - 1a

rotundifol. 11

773 Anthyllis

tatraph. 1

Y-Vulneraria- - 2

montana 3

•ornicina - 4

lotoides $

Barb. jov. - 6

Afpalatoides A

Cytifoid. 7

hennan. - 8

Erinacea 9

774 Lupinus

perennis 1

albus - 2

varius - 3

y liirfutus 4

anguftifolius y

luteus - 6

775 Robinia

Acacia - 1

grandiflora - 2

Carajana 3i7. DIADELPHIÄ

37

frutex - 4

pygmea - y

776 Colutea

arboiefe. I

yf frutefc - 2

herbacea - 3

777 Phafeolus

vulgaris 1

lunara» - 3

inainoenus - 4

farinofus 5

vexillatus - 6

helvolus 7

al.tus - 8

Caracalla - 9

radiatus 10

Max. - 11

778 Dolichos

Lablab - t

finenlis - A

unguiculitus 2

ennform. 3 tetragonolobus B

präriens C

urens - D

minimus 4

fcarabæoides 5

erofus - 6

trilobus - 7

filiformis E

K|gularis - 8

hgnofus 9

polyitachios 10

Soja - 11

biHorus - 12

repens - F

779 Pifum

fativum - I

arvenfe 2

maritimum - 5

Ochrus 4

780 Orobus

lathyroides - 1

hirfutus 2

luteus - 3

minima C

argentea - 4

Securid. 5

varia • 6

cretica - 7

fcandens g

790 Ornithopus

perpufill. i

cempreff. - 2

tetraphyllus A

fcorpioid. 3

791 Hippocrepis

unifiliqv. 1

multifiiiqv. - 2 comofa 3

792 Scorpiurus

vermiculata - 1 muricau 2

ful-38 jy. DIADELPHIA

fulcata - 3

fubvillofa - 4

793 Hedyfarum Alhagi - t bupleurif. - 2 nummul. 3 renifolium A ltyracifoliurp B maculatum - 4 Ecaftaphyllum C gangeticum j vaginale 6 triqvetrum - 7 ftrobiliferum 8 diphyllum - 9

fiulcnell. - 10

ineatum - B

vmibellatum 11

biarticulatum 12

heterocarpon 13

vifcidum - 14

canadenf. - 15

canefcens - 16

barbatum - E

marilandicum 17

frutefc. i|

viridiflorum 19

birtum 20

violaceum - 11

paniculat. »2

tomentof» . 4

comofa $

GalacUa A iavanica - 6

brafleata 7 bituminofa - 8

798 Phaca

ba:tica - I

fulcata A

alpina - 2

frieida - B

fibirica 3

799 Atlragalus

alopecuroides 1

chriltianus - 2

capitatus 3 pilofus - <4

galigiformis 7

uliginofus 8

carolinianus 9

canadenfis - 1©

Cicer. n

microphyUus 12

glycyphyllos 13

hamolus 14 contortuplicatp 15

boeticus iS

fefameus - 17

Epiglottis - 18

fyriacus 19

arensrius - 20 Glaux

Onobrychis 22

alpinus 23

trimellris - 31

montanus - 54

velicarius - 25

phyfodes - a 6

uralenfis 27 monfpeflulanusig

incanus A

y pratenfe ig

fqvarrofum 19

làppaceum 2©i7. D I A D E L P H I A'

incarnamm si

anguftifolium 22

X arvenfe 23

ftellamin - 24

clypeatum 25

fcabrum 16

glomeratum 27

ftriatum 3 g

xmontanum 29

alexandr. - C

fruticans - 30

uniflorum ;i

fpumofum 32

refupinatum 33

toinentofum 34

fragiferuin 3j

agrarium - 36

fpadiceum 37

procumbens 58

filiforme 39

biflorum - 40

80 j Lotus

maritima - 1

flliqvofus A yt tetragonolobus 2

conjugata - 3

edulis - 5

peregrin. 6

anguftisfimtis 7

inauritanicus B ornithopodioidesg

jacobsus 9

creticus C

prollratus - D

minima - A

muricata -

laciniata v

18. PO LYA DEL PH I A.

SoöTheobroma

Caca® - i Guazuin. - 2

807 Citrus

Medica - 1 Aurantium 2

808 Hypericum

balearicum - 1

Kalmianum 2

Lafianth. 3

Afcyron. 4

Androfsemuin f

olympicum - 6

canarienfe - 7

hircinum 8

ægyptium - 9

oviental. - 10

fcabrum A

ericoides - II

canadenfe 12

virginicuin B

X qvadrang. - 13

perforatuin 14

humifufum lf

montanum - C

hirfutum - 16

tomentofum 17

pulchrum - 18

nummulariutn 19

repens - D

Ceris - 20

chinenfe E

mutilum - 21

fetofum - 22

809 Afcyrum

Cr. Andr. - l Hypericoides 2 villofum 3

19. S Y N G E N E S I A.

8ioTragopogon

pratenle 1

orientaJe 2

porrifolium - 3

crocifolium A

hybridum - 4

virginic. 5

dalechampii 6

Pioroides - 7

afperum g

8ir Scorzonera

humilis 1

hifpanica 2

graminif. 3

purpurea - 440

ig. SYNGENESIA

anguftifol. - $

refedifol. 6

laciniata 7

oriental. A

tingitnna 8

Picroides - 9

812 Picris

Echioid. I Hierac. - 2

pyrensica 5

afplenioides 4

813 Sonchus

eanadenf. 1

paluftris - 2

arvenfis - 3

V oleraceus 4

tenerrim. - 5

plomieri - A

alpinus 6

floridan. - 7

fibiricus - 8

lnaritimüs - B

814 Ladluca

qvercina I

fativa » 2

virofa - 3

faligna . 4

canadenf. - A

perennis $

81 f Chondrilla

juncea - 1

816 Prenanthes

tenuifol. Ji

virainea - "a

purpurea - 3

^muralis - 4

altisfima <

alha - 6

repens - 7

817 Lcontodon

^CTaraxac. 1

bulbofum - 2

aureum A

Dandeiion • 3

lanatum B

y autumnale • 4

tuberofuni - 5

hifpidum 6

hirtvun - C

818 Hieracium

incanum 1

Hedypnoides 2

820 Andryala

iategrif. 1

finuata - 2

lanata - 3

821 Hyoferis

foetida - 1

radiata - 2

fcabra - 3

virginic. 4

minima - 5

Hedypn. 6

Rhagad. - 7

cretica - 8

822Hypochæris

ur^ns - I

Achyrop. - 2

pontana • 3

maculata 4

glabra - 5

radicata 6

823 Lapfana

communis - 1

zacintha 2

ftellata - 3

Rhagadiolus 4

capillaris 6

824 Catananche

catrulea - 1

lutea - 2

grscca - 3

82 f Cichorrum

Intybus - 1

Endivia - 2

fpinofum 3

826 Scolyrnus

lanata - a

corymbofa - 3

vulgaris 4

racemofa - 5

pyrenaic. - (5

837 Atraélylis

fruticofa l

ciliaris - A

gummif. - 2

humilis 3

cancellata - 4

838 Carthamus

?<tin£terius - 1

lanatus 2

csrultus - 3

mitislimus - 4

Cardunc, ?

arborefc. - 6

839 Stoebe

æthiopic. - I

840 Bidens

y tripartita - 1

cernua - 2

apiifol. - A frondofa - 4

pilofa - 5

bipinnata - 6

nivea - 7

verticillata - 8 fcandens - 10

bullata 11

atriplicifol. B

841 Cacalia

papillaris - i Anteuphorbium 2

Kleinia - 3 Ficoides . 4

Porophylh - $

foncliifolia - 6

haltaca - 7

biflora - $

graminifol. 6

villofa - 7

[-84ÖTarchonan-thus-]

{+84ÖTarchonan- thus+}

camphoratus 1

847 Santolina

Cham. Cyp. 1

rol marin. 2

fqvarrof* - A

crcnata - 3

pubefccn; - B

anima - 4

dsntata 5

trifurcat* - 6 crithmifol. - 7

oppolitifolia C

jamaicenfis D

Amellus - E

S48 Ta-44

SYN GEN ESTA

848 Tanacetum

crithmifol. - 1

fuffrutitofum i

frutefc. 3

fibirjcum - 4

incanum - 5

»nnuum - 6

y vulgäre - 7

y Baliamit. - 8

849 Artemifia

ethiopica 1

judaica - A

Abrotanum 2 fantonicum - J

^Xcavnpeftris - 4

paluftris - 5

crithmifol. 6

fqvarrofa I

linifol. - 2

afteroid. - 3

bitrons 4

lobata - j

bifoliata - 6

turtuofa 7

candida • 8

cincrea - 9

odorata - A

ehinenfis 10

hirfuta - 11 arborefcens B

8ff Erigeron.

vifcofum - i

graveolens A

fiGuluin 10

carolinianum t

canadenf. 3

bonarienf. - 4

jamaicenfe - B philadelphicum J

•yt.acre - 6

alpinum - 7

uniflor. - 8

gramin. j

camphoratum 11

tuberofum 12

8^6 Tusfilago

Anandria 1

nutans - A

alpina - 2

Farfara - 3

frigida - 4

alba - 5

hybrida - 6

y Petafites - 7

8f7 Senecio

hieracifol. 1

purpureus - A

divaricatus 2

Pf. Chin. - 3

vulgaris - 4

triflorus - 5

ægyptius 6

li vi dus - 7

trilobus - 8

vifcofus - 9

fylvaticus 10

glaucus 11

haltatus • 12

elegans - 13

fqvalidus - 14

erucifol. B

incanus - |j

abrotanif.. - 16

canadenf. - 17

yjacobæa ig

aureus - 19

linifolia - C

paludofus 20

Doronicum D43 ig. SYNGENESIA

ntmertnfis 2i

farracenicus 22

Doria - E halimifolius

byzant. 24

ilicifol. - 2f

lanatus - F

rigidus 26

8f8 Arter

oppofitifol. A

fruticofus - i

Zephyrinus B

alpinus 2

fibiricus - 3

Tripolium - 4

Amellus - 5

divaricatus - é

dumofus 7

ericoides - 16

tenuifol. 8

linarifolius - 9

linifolius 10

fedifol. - II

concolor. - il

rigidus - 13

undulatus - 14

nov. angl. - if

cordifol. 17

puniceus - ig

annuus 19

vernus - 20

indicus .21

lævis - 12

mutabilis - 23

/ tradefcanti «4

novi belgii 2f

grandiflorus »6

859 Solidago

fempervirens 1

y(canadcnfis - 2

altisfima 3

lateriflora - 4

cæfia - 5

mexicana - 6

flexicaulis - 7

latifolia - g

X Virga aurea 9

autumn. 1

864 Bellis

^ perennis 1

annua - 2

86f Tagetes

y patula - 1

/ erefta - 2

minuta - 3

Zinnia

peruviana - A

Peftis

ciliaris - A

linifol. - B

866 Chryfanthe-raum

frutefc. i

ferotinum - 2 Lcucanthemum 3

montanum - 4

graminif. 5

monfpel. - 6

alpinuin 7

corymbof. - 12

indicuin - g

arüicum 9 fegetum -

coronar. 11

bipinnat. - 13

floiculof. - 14

gö7 Matricaria

Parthenium - I

maritima 2

inodora - 3

fvaveolens - A

Chamomilla $

argcntea 4

868 Cotula

Anthem. 1

reptans - B

auriculat. 4

lanceolat. - 5

anguftif. 6

Sidens - 7

alternifol. - 8

Corteria

perfonata 1

880 Centaurea

Crupina 1

fruticola - A

mofcata - 2

crucifolia • 3

lippii - 4

alpina - 5

Centauremn 6

plirygia * ?

capillata - t

nigra - 9

pullata - 10

montana II

Cyanus - 12

paniculata - 13

fpinofa 15

ragufina - 16

Cineraria - 17

argentea 18

fibirica - 19

fempervirens 2o

Scabiofa 21

orientalis - s2

Stoebe 1}

acaulis - tf

Behen. - a>

Jacea - 36

trifoliat. f

trilobatum - B

883 Chryfogonu

virgin. - 1

884MeIampodiu

americ. 1

88^ Calandula

y officinal. 1

pluvialis - a

nybrida - 3

nudicaul. - 4

graminifolia $

886 Arelotis

fuperba - A

triftis - i

Calendula - 2

afpera . 3

anguftif. 4

paradoxa - B

anthemoidcs C

887 [-Ofteofper-mum-] {+Ofteofper- mum+}

Uvedalia - 1

fpinofum - 2

pififéruin - A

monilif. 3

ilicifol. - B

polygaloidet 4

888 Othonna

feifolia - 1

ulbofa - 2

fonchifol. • 3

fibirica 4

palulhis - 5

integrifol. - 6

helenitis 7 Tägetes - A

Ciperaria - 8

y. maritima 9

peüinata - 10

abrotanif. 11

coronopif. 12

cheirifol. - 13 dentata • 14

889 Polymnia

canedenf. - 1

89oEriocephal9

african, - 1

891 Filago

pygmca - 1 germanica - 3

>i montana 4

arvenfis - 5

gallica - 6

maritima - 2

S92 Micropus

fupinus i

«reäus - 2

893Sphæranthus

indicus 1

894 Seriphiüm

cinereum 1

gnaphal. - A plumofum - 2

fufcum 3

8g<) Corymbium

africanum - 1

896 Jafione

y montana g

897 Lobelia

plumierii - I

pinifol. 2

Dortmanna 3

Trapa - 4

Kalmii 5

paniculat. - 6

cornuta » 7

Phyteuma - g

longiflora * ß

aflurgens A

Cardinalii 10

fiphilitica - 11

inflata 12

clifertiana 15

urens - 14

Laurentia - 15

Erinus 16

erinoides - 17

Zeilanica ig

hirta - 19

lutea - 20

hirfuta 21

coronopif. 2t

comofa 23

Cheirant. - 24

bulbofa 2 5

898 Viola

palmata 1

pedata - 2

pinnata 3

lanceolata - 4

primulifol. 5

hirta - (>

paluftris 7

odorata - g

Xcanina p

montana - 10

arborefc. » 11

calcarata - i2

ytricolor 13

canadenf. - 14

mirabilis - 15

biflora - 16

uniflora 17

enneafperma] 8

foffruticofa 19

arborca A

§99 Impatiens

chinenfis - I

latifolia - 2

oppofitff. 3

cornuta 4

Balfamina - 5

triflora 6

yt noli tangere j

10. G Y N A N D K I A.

900 Orchis

fufanna: . 1

ciliaris • 2 habe.Raru - A

bifolia - 3 cucullata - 440

co.

GYNANDRIA

fanfta - B

globöfa - 5

pyramidalis C

coriopHora - 6

cubitalis - 7

Morio - 8

jnafcula - D

uftulata - 9

milit-ans lo

papilionacèa E

latifolia II

incarnata - F

)t fambucina G

y inaculata - 12

odoratisfima H

latifolia - CC

longifolia - ß

paluftris - y

Lingva 2

904Limodorum

tuberofum - I

901 Arethufa

bulbofa - I ophioglofloides 2 divaricata 3

9o6Cyrripedium

Calceolus I

bulbofum - a

907Epidendrum

Vanilla - 1

Flos aëris - 3

tenuifol. 4

pun&atum A

fpathulatum 5

o va tum 6

nodofum - 7

carinatum - 8

aloiiolium - ‡

caudatum - B

ciliare - C

guttatum - 10

rerufum 11

amabile - 12

terreltre D

onfifolium - 13

moniliforme 14

908 Silyrinchiu

Bermud. 1

909 Nepenthes

deftillat. I

Ayenia

pufilla - a tomentof. - B magna C

910 Pasfiflora

ferratifol. I

pallida - 2

cupræa - 3

tiliæfolia . 4

HuUfbrtnis - 5

qvadrangularis a

laurifol. 6

multiflor. • 7

perfoliat. - 8

rubra - 9

normalis - b

Murucuja IO

Vefpertil. - 11

capfular. 12

rotundifol. 13

pundata - 14

lutet - 15

fuberöfa - 16

holoferica - 17

hirfuta 18

feetida - 19

minima - 20

incarnat. 11

coerulea - 2a

ferrata 23

pedata - 34

911 Ariftolochia

bilobata 1

trilobata - 2

peltata - 3

arborefc. - 4

finilacca - A

indica • 5

bxtica - 6

hirta - 7

lingulatum A

auritum - B

916 Draconitum

polyphylluvn 1

fpinofum 2

foetidum - 3

camtfch. - 4

peftufum - j

917 Calla

æthiopica I

y paluftris • a

918 Pothos

fcandens - i

latifolius - A

919 Zoftera

marina 1

21. MONOECIA.

92oZannichellia

paluftris - 1

92iCeratocarpus

arenarius 1

922 Cynomoriu

coccineum - I

io9gHippomane

Mancin. 1

glandulofa - 2 fpinofa 3

923 Lemna

xtrifulca - I

minor - 2

gibba - 3

polyrrhiza - 4

924 Typha

latifolia - i anguftifolia 3

925 Sparganium

ereftum i

natans - 2

926 Zea

Mays - i

1 ripfacum

da&yloid. - A hermaphroditu B

927 Coix

lacryina . 1

Olyra

latifolia - A

928 Carex

dioica - 1 capitata - A

pulicaris 2

fqvairofa - 3

baldenlis B

y ar«naria - 4

uliginofa - 5

y. leporina 6

vulpina - 7

brizoides C

muricata - 8

loliacea - 9

remota D

elongata • 10

cane feens - 11

paniculat. E

flava - 12

digitata 14

montana 15

globularis - 16

filiformis - 17

pilulifeva • 18 faxatilis - 19

atrata - 20

limofa • 21

capillaris - 23

palUfcens 23

panicea «4

folliculata - 25 Pf. Cyper. 26

y Cæfpitofa . »7

diftans F

acuta - 23 yc veficaria - 29 hirta • 13

929 Axyris

Ceratoid. I

amarant. - 2

hybrida - 3

proftrata 4

Omphalea

diandra - A triandra - B

930 Tragia

volubilis - I

involucr. 2

Mercurialis 3

Chamxl. 4

931 Hernandia

fonora - 1 ovigera - A

932 Phyllanthus

grandifol. 1

Epiphyllanthus 3

Niruri 3

Urinaria - 4

maderafp. - 5

Emblica • 6

933 Betula

alba • i

nigra • 2

lenta - 3

nana - 448

»i. MON OEC I A

Alnus - 5 glutinofa - 6

934 Buxus

y fempcrvirens i

935 Urtica

Eilulifera - i

alearica - A

dodartii B

pumila - 2

grandifolia C

urens - 3

dioica • 4

cannabina - 5

cylindrica - 6

psrietaria - 7

ciliaris - D

capitata 8

divaricara - 9

canadenfis i O

interrupta - 11

nivca - 12

936 Morus

albi - i

nigra - 2 papyrifer. - 3

rubra - 4

indica - 5

tatarica - 6

tinttoria 7 Zanthoxylon A

937 Xanthium

ftrumar. - 1 fpinofum - 2

938 Ambrofia

trifida - 1

elatior. - 2

artemififol. - 3

maritim. 4

939 Parthenium

Hyfterop. - 1 intcgrif. - 2

940 Iva

annua - 1

trutefc. - 2

94iAmaranthus

albus - A grecizans - s
melancholicus 2
tricolor. 1
polygamus .- B
g«ngeticus C
inangoftanus D
triüis - 3
lividus - 4 Blitum - 6
hybridus 8
r.etroflexus 10
flavus - F ^ hypcchondriac. 9
cruentus G
caudatus - 7
fpinofus 11
94a Zizania
aqvatica - 1 terreßris - 2
Pharus
latifolius - A
Solandra
capenfis - A
943 Guettarda
fpeciofa i
944 Cerato-
phyllum
dcmcrfum - 1
94^ Myriophyllu
fpicatuin 1
verticillatum 2
946 Sagittaria
y fagittifel. - 1 obtufifol. - 2 lancifel. ' A trifolia - 3
947TheIigonum
Cynocrambe «
948 Poterium
Sangvif. I
hybridum - 2 ipinolum - 3

949 Qyercus

Fhellos i

molucca - A llex - 2

Suber - 3

Coccifera - 6

Prinus 7

nigra - 8

rubra - 9

alba • 10

Efculus - 11

Robur 12

Ægilops . - 13

Cervis - 14

9fo Juglans

regia - I

alba - 2

nigra - 3

einerea A

baccata - b

95' FaSus

Ca(t*nea

pumila - 2

fylvatica - 3

952 Car pinus

Betulus - 1

O (try a - 2

99 Coryllbs

Avellana I

Colurna - 2

9f4 Platanus

©rtentalis I

occident. 2

9ftLiqvidambar

ftvracifol. - 1

peregrina - 2

Pinus

fylvelhis - I

Pinea 2

Tedd - 3

Cembra 4

Strobus - 5

Cedrus - 6

Larix - 7

Picea - 8

Balfam 9

/lbies - le

957 ThuJa

occident. - 1

oriental. t

aphylla - Asi. MONOECIA

958 Cupreflus

femperviv. - 1 difticha - 2 Thyoides - J

959 Acalypha

virginien - I

virgata - A

indica • 2

auftralis - 3

560 Croton

variegatuin 14

Caftaneif. - 1

palultre • 2

glabelluin - A

iin£torium - 3

glandulofum B

argenteuin - 4 ftbifcrum -Tj

Tigliuin « 6

lucidum - C Laccifcrum - 7 fubtomentofum D

arematicum g

humile E

lnoluccan. - 9

flavens - F

haftatum - 10

lobatum - 11

ftinofum - 12

urens 13

961 Jatropha

goflypifoli» - i maliuccan. - 2

Cürcas 3

multifida • 4

Manihot. • i

urens - 6

herbacea - 7

962 Ricinus

communis - 1

Tanarius - A

Mappa • B

963 Stercuiia

Balanghas - 1

foetida 2

964 Plukenetia

volabilis • 1

965 Hura

crepitans - 1

966 Trichofan-

thes

Angvina 1

nervifol. - 2

cucumcr - 3

a mara - 4

palmata - A

967 Momordica

Balfamina - 1

Charantia - 2

operculata - A

Luffa - 3

cylindric. - 4

ttifolia - B

pedata S

Elaterium - 6

968 Cucurbita

lagenaria • 1

Pepo - 2

verrucof. - 3

Mclopepo • 4

CitrulluS - f

969 Cucumis

Colocynth. - 1 prophetaruin A Anguria 2

trilobatus - B acutangulus % Melo • 4 Chate - c

fativus -angvinus » C. maderafpataftus 7 trifoliat. D pedatus - E

970 Bryonia

alba - i

palmata - 2

cordifol. • 3

laciniofa 4

africana - <

cretica - *

971 Sicyos

angulata - »

973 Andrachne

Teleph. - 1 fruticola - A

22. D I O E C ! A.

974 Najas

marina - I

975 Vallisneria

fpiralis - 1

Cecropia

peltata - A

976 Salix

hcrmsph. - 1 triandta - 2 penwdra - 3

phylicifol. - 4

vitellina - 5

amygdalina 6

maritim. - A

979 Vifcum

yi album - i

rubrum - 2

purpur. - 3

opuntoid. - 4

verticill. - 5

terreftre 6

980 Hippophae

Rhamnoid. - 1

canadenf. - 2

981 Myrica

yC Gale - I

cerifera 2

qvercifol. - 4

cordifol. - S

982 Piftacia

trifol. - 1

narbonenf. - 2

vera - 3

Terebint. - 4

Lentiic - 5

Simarub. 6

33fZanthoxylum

•clava herculis 1

ti lfcliatum - 2

9S3 Ceratonia

filiqva - I

Irefrne

Celofia - A

g8f Antidesma

Alcü-iter - 1

986 Spinacia

oleracea - 1

987 Acnida

cannabina . 1

988 Cannabis

fativa - 1

989 Humulus

Lupulus I

950 Zanonia

indica - 1

972 Fevilléa

trilobata - 1

cordifol. 2

991 Tamus

communis - 1

cretica - a

992 Smilax

afpera - 1

excelfa - 2

Zeilanic. 3

Sarfapai illa 4

China - f

rotundifolia 6

laurifol. 7

tamnoides - 8

caduca - 9

bona nox lo

herbacea - 11

lan.eolat. - 12

Pfeudo China 13

994 Rajania

haftata - 1

cordata ' - 2

qvinqvefol. 3

995- Diofcorea

pentaph. - i

triphylla 2

aculeata - 3

alata - 4

bulbifera - <t

fativa - 6

villofa - 7

oppofitifol. g

996 Populus

y alba - i

-x tremula - 3

nigra - 3

bilfamifera - 4

heterophylla $

997 Rhodiola

Rofea - 1 .

998 Mercurialis

perennis - 1

annua - 2

tomentof. - 3

precumbens 4 ^

999Hydrocharis

X Morfus ranx 1

1000 Carica

papaya - t

Pofopofa - 3

1001 Kiggelaria

africana -- I

1002 Coriaria

myrtifol. - I

rulcifol. - 2

1003 Datifca

cannabin. - 1

hirta - 2

ioo4Clifortia

ilicifolia - I

rufcifol. 2

polygonif. - 3

ttifoliata 4

ioof Juniperus

thutifera - 2

lycia * 3

barbadenfw - 4

bermudiana S

yL Sabina 6

virginisna - 7

communis - 8

Oxycedr. - 1

phoenicea 9

1006 Taxus

y baccata - 1

nucifera - 2

1007 Ephedra

diftachya - 1

monoftachya 2

"993 Cifiampelos

Pareiri - 1öö. D IO E C I A

Caapeba - ä

Smiltcin. - 3

Adelia

Bernardia - A

Ricinell. B

Aridoton - C

1008 Rufcus

v »euleat. - I

y Hypoph. 2

Hypogl. - 3

anarogyn. - 4

racemola $

1009 Clutia

alatem. 1

pulchella • 2

retufa - 3

Eluteria - 4 Cafcarilla - $

23, P O L Y G A M I A. ioio Mufa

paradifiaca • t fapientum - A

lonOphioxylon

ferpentinum t

1012 Celtis

auftralis I

orientalis 2

oecidentalis 3

1013 Veratrum

album - 1 nigrum - 2 luteum - 3

iO!4Andropogon

contortum - 1

divancatum 2

gryllus A

nutans 3

alopeauroides 4

diftachyum 5

Schocnanthue 6

virginicum - 7

bioorne - 8

hirtum 9

infulara - B

Nardus - 10

Ifihoemum 11

f afciculatum 12

barbatum - C

ioif Holcus

fpicatas - A

Sorghura 1 haWptnlis - 3

faccharatus 2

mollis - B

lanatus - 4

latifolius C

yi odoratus - 5

laxus - 6

itriatus - 7

89 Apluda

mutiea - 1

ariltata A

Zsugites b

1016 Ifchæmum

muticum - I

ariltatum - 2

1017 Cenchrus

racemof, - 1

capitatus - 2

echinat. - 3

tribuloid. 4

frutefc. - S

1018 Ægilops

ovata - I

. triuncial. - 4

candata - 2

fqvarrofa J

incurva - 5

1019 Valantia

muralis - 1

hifpida a

cuccullaria - B

Aparine - 2

articulat, 3

yi Cru«iata - 4

hypocarpia c

1020 Parietaria

vofficinalis - 1

lufitanic. « 2

judaica A

cretica - 3

Zeilanica - 4

inicrophyllt B Da

i02t Atriplex

Halimus - 1

pcrtulac. 3

glauca - A

tatarica 3

hortenfis - 4

laciniata - $

haitata 6

patula - 7

littoralis - 8

pedunculata B

io22Dalecampia

fcanduns 1

577 Clalia

major - 1

minor - 2

1023 Acer

tataricum • 1 Pfaudo platanus 2

rubrum 3

faccarinum 4

platanoidis - $

penfylvanicum 6

eampeftr. - 7

monfpelT. « g

orientale - A

Negundo - 9

1024 Begonia

obliqva 1

597 Mimofa

Inga - 2

fagifolia - 3

nodofa - 4

bigemina 5

Ung. cati - £

tergeinin. - j

latifol. A

purpurea - 9 viva52

23. POLYGAMIA

viva • II

circinalis 8

cineraria - io

cafta - 12

fenfitiva - JJ

pudica - 14

i ntada - lf

plena - 16

vifgata - 17

pun&ata - B

peruambièc. 18

arboria 19

Lebbeik. - 1

vaga - 20

latifiliqva • 2i

polyltachya 22

muricata C

peregrina - 2?

purpurea - D

glauca - fii)

cinere« - 2?

corniger - 26

hor rida - 2 7

toituofa E

farnefiana - 30

fcorpioidcs 28

pigra - f

afperata G

fenegal. - 29

caefia - ;2

pennata - 33

Intfia - 34

feinifpinofa 3f

qvadrivalvis 36

tenuifol. 37

Ceratonin - 38

tamarindifol. 39

1027 Gleditfia

triacanth. 1

inermis - A

1026 Fraxinus

excelfior. 1

Omus . t

aineric. - 3

1027 Diofpyros

fotas - i

virginiana - 2

1028 Ny (Ta

aqvatica 1

[-io2gAnthofper-mum-]

{+io2gAnthofper- mum+}

zthiopic. • I

1030 Ardopus

echinatus • 1

984 Pifonia

aculeata - 1

inermis - t

1031 Panax

qvincjvefol. 1

trifolium - 2

1032 Ficus

Carica . 1

Sycomorue 2

religiofa 3

benghalenfi» 4

indica • %

racemofa 6

pumila - 7

ferrata - A

24. CRYPTOGAMIA.

F I L I C E S.

103; Eqvifetum

fylvaticum - I

y. arvenfe 2

paluftfe - 3

fluviatil. 4

limofum - f

hyemale . 6

giganteum - A

1034. Onoclea

fenfibilis - 1

1037 Ophioglos-

fum

.«Lvulgatum 1

Iufitanic. - 2

reticulat. - 3

palmatum - 4

icsndcns $

flexuof. - 6

1036 Osmunda

Zeilanica 1

yt Lunaria • 2

virgin. - 3

phyllitid. • 4

hirta - f

hirfuta • o

adianth. - 7

verticillata • 8

cervina - 9

bipinnat. 10

filiculif. - II

regalis - lf

claitonian. I)

cinnamomea 14

ftruthiopteri» 15

Spicant. 16

'arborea $

grandifolia - 6

longifolia 7

vitcata - 8

ftipularis 9 trichomanoides 10

ruffa - 11

pedata - 12

y aqvilina 13

caudata - 14

mutil.ta - iy

atropurpurea 16

biaurita 17

heterophylla B

femipinnata 18

dichotom. - 19

1039 Blechnum

occidentale - i orientale 2

J040 Hemionitis

lanceolat. - 1 parafnic. A p^lmata • 2

1041 Lonchitis

hirfuta - I

aurita - 2

repens - 3

pedata - A

104a Afplenium

rhizophylla 1

Hemionitis • 2

yi Scolopendrium 3

nidus 4

ferratum 5

planraginifol. A

bifolium 6

Ceterach. - 7

•btufifoliuin g

falicifolium 9

Trichora. lO

globulif. - I

1048 Ifoetes

lacuftris - i

M USCL

T049 Lycopo-dium

linifol. - I

nu dum - >

Phlegmaria 3

X clavJtum - 4

* tupeftre f

Selaginoides 6

alopecuroides 7

inund t. 8

Selago - 9

obfcurum - 10

v annwinuin 11

cernuum - 12

Bryopter 13 fangvinolentum 14

alpinum ij

compl inatum 16

carolinianum 17

helveticum ig

apodum 19

flabellatum 20

canaliculatum Si

plumofum 22 ørnithopodioi-

dcs >3

denticulatum 24

10 c o Porella

pinnata 1

105» Sphagnum

w paluftre - I alpinum - S

10 f 2 Phafcum

acaulsn. 1

caulefc. - 2

; repens - 3

i©5j Pontin alis

^ amtipyretisa - 1

minor - 2

fqvamofa - 3

pernaU - 4

Buxbaumia

aphylla A

i©54 Splachnum

rubrum - 1

luteum - 2

ampullac. - 3

lOtfPolytrichum

cominune - 1

alpinum - 2

urniger - 3

1056 Mnium

pellucid. - i

fontanum « 2

paluftre 3

androgyn. - 4

hygromet. j

purpur. 6

letaceum T 7

cirratum - 8

annotinum 9

bornum 10

capillàre - A

crudum 11

pyritonne - 12

polytrich - 13

« lerpillif. 14

punftatum 06

cufpidatum ß

proliferum y

undulatum $

jo£>8 Fucus
ferratus - 1
y veficulofus - a
ceranoides - 3
fpiralis 4
volubilis - A
inflatus - S
Hivaric. - 6
clongatus - 7
exciuis - g
jigsrtinus » B
nedofns 9
eoncaten. - 10
natans - 11
apnarius - 12
lendigerus 13
uranus • C
turbinat. - 14
filiavofus - 15
barbarns - 16
foeniculaceus 17
ftlaginoides D
ulneoides - E
abroranifolius 18
mufcoides 19
c»rtilagincus 20
faccharinus 21
palmatus - 22
rubens 23
pavonicus - 24
faftigiat. 2J
Fiium - 26
Tendd 27
1069 Ulva
intcftinal. -
comprefla - 2

conferv. - 3

latisfim» 4 Laöuca - j

umbilical. • 6

I.inza - 7

prunifor. - 8

granftlat. 9

1070 Conferva

rivularis - 1

fontinal. « 2

bullofa • 3

canalicul, • 4

amphibia J

littoralis • 6 «ruginof. - 7

dichotc.n • 8

fcoparii 9

cancellata • 10

reticulata 11

fluviatiüs - l2

gelatinofa 13

capillaris - 14

corallin. 1$

eatenata - 16

polyinorp. 17

vagabunda 18

glo mera ta - 19

rupeltris 10 stgagropila 21

1071 Byffus

flos aq va - 1

phofphor. t

velutina - 3

aurea - 4

cryptarum - 5

antiqvit. 6

faxatilis - 7

Jolithus - 8

feparatus 20

fragilis • 21

umoelliferus 22

androlaceus 23

clavus 24

Qyercin. • 2y

Betulinus - 86

Alneus • 27Ö+. CRYPTOGAMIA

ff

107^: Boletus

Favus - A

fuberofus • f

fomentarius 2

igniarius 3

fangvineut - B

verlicoL • 4

jvaveol. 5

pcrennis - 6

vifcidus - 7

luteus • 8

bovinus 9

»ranulatus 10

iubtomervtefus 11

fubfqvamofus 12

1076 Hydnum

imbricar. - 1

repandum 2

tomcntof. - 3

aurifcalpium 4

1077 Phallus

efculent. - I

impudicut 2

1078 Clathrus

canceCac. - 1

denudat. - 2

nudus . 3

1C79 El vela

initra - 1

pineti - 2

io8oPeziza

lencifer. - 1

punäata • a

eornucop. 3

»cetabul. . 4

cyathoid. - 5

cnpulavis 6

fcutellat. - 7

cechleata - g

1081 Clavaria

piftillaris - 1

tnilicaris - 2

ophiogloflum 3

digittta 4

Hypoxyl. - 5

coralloid. . 6

faftigiat. - 7

mufchoid. - S

io8flLycoperdo«

Tuber. - 1

cervinum - 2

Bovifta 3

•urantium - 4

ftellatum - f

Carpobolus 6

pedtinculatuin 7

Epidcnd. §

epiphyllum 9

1083 Mucor.

fphærocephaius I

lichenoiaes - z

Embolus - 3

fulvus - 4

furfuraccus - 5

muced» 6

leprofus - 7

glaucuä - g

crultac. 9

cefpitofus - 10

Eryfiphe - n

palm Æ.

io84Chamærops

humiKs - 1

1085 Boraflus

flabellif. - 1

1086 Corypha

umbracul. - 1

1087 Cycas

circinalis . I

1088 Cocos

nucifera - 1

1089 Phoenix

Aaflylifera - 1

1090 Areca

Cathecu - t

1091 Elate

fytveftris - A

1092 Caryota

urens - A

A P E N D I X.

109? Brofiseä

soccinea - A

i096Bucephalon

recemsfum A

1101 Matthiola

fcabra - A

1102 Rheedia

lateriflor. - A

1103 Rumphia

araboincnf. A

1104 Trevia

nudiflör. - A

iioy Ximenia àmeric. • AINDEX GENERUM*

A.

INDEX GENERUM. O.

P.

16. 7. 8- 9. 20. i. 2. 3. 4. f. 6. 7. 8- 9. 30. i.

32. 3. 4. f. 6. 7. 8. 9. 40. i. 42. Notoneéla r. 2. 3.

Nepa i. 2. 3. 4. f. 6. 7.

Cimex 1. 2. 3. 4. f. 6. 7. 8- 9^ 1°. 2. 3. 4.

17, 8. 9. 20. r. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9- 39< 32. 3. 4. 5. 6. 7. 8* 9. 40. i. 2. 3. 4. 6. 7. 48. 9. fo. i. 2. 3. 4. f. 6. 7. 8. 9. 60. i. 2. 63. 4. 6. 7. 8. 9- 70. i. 2. 3. 4. f. 6. 7. 8» 79. 80. i. 2. 3. 4. 8f.

Aphis i. 2. 3. 4. f. 6. 7. 8. 9. 10. i. a. 3. 4. 5«

16. 7. 8- 9- 20. i. 2. 3. 4. 25. Chermes 1. 2. 3. 4- 5. 6. 7. 8- 9« !0. 1. 2. 3. 14. Coccus i. 2. 3. 4. f. 6. 7. g. 9. 10. r. 2. 3. 4. 5.

16. 17. Thrips i. 2. 3. 4.

3. LEPIDOPTERA.

Papilio i. 2. 3. 4. 6. 7. 8- 9. 10. r. 2. 3. 4. 16. 7. 8. 9« 20. 1« 2. 3. 4. f. 6. 7. 8. 9. 30. 31. 2. 3. 4. f. 6. 7. 8. 9. 40. i. 2. 3. 4. <f. 6« 47. 8» 9» 2. 3. 4. f. 6. 7. 8. 9- 60. i. 62. 3. 4. f. 6. 7« 8» 9' 70. 2« 3. 4. f. 6. 7.

A 2 78.78- 9' 8o. i. 2. 3. 4. f. 7. 8< 9. 90. 1. a. 93. 4. f. 6. 7. 8. 9. 100. i. 2. 3. 4. 6. 7.8.

109. 110. r. 2. 3. 4. f. 6. 7. 8. 9. 120. i. 2. 3.

124. y. 6. 7. 8. 9* «30* 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8»

139. 140* i- 2. 3. 4. f. 6. 7. 8. 9- KO. i. 2.3. 154. f. 6. 7. 8. 9. 160. i. 2.3. 4. 6. 7. 8. 9. 17°« i. 2. 3' 4- T» 7« 8. 9. 180, i. 2. 3, 4. I8f- 6. 7. 8. 9. 190. i. 152.

Sphinx i. 2. 3. 4. 6. 7. 8- 9. 10. r. 2": 3. 4. 5. rö. 7. 8. 9- 2d. i. 2. 3. 4. f. 6. 7. 8- 9. 30. 31. 2. 3. 4. f. 6. 7. 38*

Phalæna 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. »o. 1. 2. 3. 4. 16. 7. 8. 9. 20. i. 2. 3. 4. s* 7. 8- 9. 30. 31. 2. 3. 4. f. 6. 7. 8» 9- 40. i. 2. 3. 4. f. 6. 47. 8. 9- fo* 2. 3. 4. f. 6. 7. 8. 9. 60. i. 2. fø. 4. 5. 6. 7. 8- 9. 70. i- 2. 3. 4. 6. 7. 8» 79. 80. i. 2. 3. 4. f. 6. 7. 8- 9. 90« i. 2. 3. 4. 95. 6. 7. 8. 9. 100. i. 2. 3. 4. f. 7. 8. 9.

110. i. 2. 3. 4. f. 6. 7. 8. 9. 120. i. 2. 3. 4.

125. 6. 7. 8. 9. 130. i. 2« 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9'

140. t. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8- 9» i- 2. 3. 4.

7. 8- 9- 160. i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8- 9' 170. i. 2. 3. 4. 6. 7* 8« 9. 180. i. 2. 3. 4. i8f. 7. 8' 9. 190. i. 2. 3. 4- f* 7' 8- 9' 200. r. 2, 3. 4. f. 6. 7. 8- 9« 210. i. 2. 3. 4. 2Tf. 6. 7. 8. 9» 220. i. 2. 3. 4. f. 6. 7. 8- 9» 250. I. 2. 3. 4. f. 6. 7. 8. 9« 240. T. 2. 3. 4. 245. 6. 7. 8 9. 250. I. 2. 3. 4. f. 7- 8. 9« c6o. t. 2. 3. 4. f. 6. 7, 8. 9. 270. i. 2. 3. 4. 27 f. 6. 7. 8- 9. 280. i. 2. 3. 4. f. 6. 7. 8- 9«

290.

/290, i; 5. 4. fi 6. 7. 8. 9» 300, 1. 304, 305.

4. NEUROPTERA*

Libellula 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8- 9- io. 1, 2. 3. 4.

16. 7. a. /3. y. 18. ct.ß,y.$, Ephemera 1. 2. 3, 4. 6.

Phryganea 1. 2. 3« 4. 6, 7. 8« 9« r, 2. 3, 4. if. 6. 17.

Hemerobius 1, 2. 3. 4. f. 6, 7. 8» 9- 10. 2. 3.

14. if. Panorpa 1. 2. 3. Raphidia 1,

5. HYMENOPTERA,

Cynips i. 2. 3. 4. f. 6. 7. 8- 9- 10. 1. 2. 3. 14. Tenthredo 1. 2. 3. 4. f. 7. 8- 9. 10. 1. 2. 3. 4, if. 6. 7. 8» 9« 20. i. 2. 3. 4. f. 6. 7, 8. 9. 30. i. 2. 3. 4. f. 6. 7. 8- 9- 40. Ichneumon 1. 2. 3. 4. f. 6. 7. 8« 9. 10, 1. 2. 3.4. if. 6. 7. 8' 9. 20. i. 2. 3. 4. f. 6. 7. 8. 9. 30. i. 2. 3. 4. f. 6. 7. 8- 9- 40. i. 2. 3. 4. f, 46. 7. 8. 9. fo. i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 60. 61. 2. 3, 4. f. 6. 7. 8. 69. Sphex i. 2. 3. 4. f. 6. 7. 8» 9. i. 2. 3. 4. f. 6,

17. 8. 9' 20. i. 2. 3. 4. f.

Vefpa i. 2. 3. 4. f. 6. 7« 8- 9' IO« 2. 3. 4« 5* 6. *7« Apis r. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9- I0- 2- 4» f* 6. 7J

18. 9. 20. i. 2, 3. 4. f. 6. 7. 8< 9» 3*

34. 5. 6. 7. 8. 39*

A 3 For-Formica i. a. 3. 4. f, 6. 7. g4 l0< 1, 2. j, 4. f. 16. 17.

Mutilla. i, 2, 3, 4. 6. 7. 8.'

6* DIPTERA.

Oeftrus i. 2t 3. 4. ft

Tlpula i. 2. 3. 4. 5". 6. 7. 8. 9- 10. 1« 2. 3« 4. T4 16. 7. 8. 9. 20. i. 2. 3. 4. f. 7. 8. 9« 3°« 31. 2. 3. 4' 6« 37*

Mufca i. 2. 3. 4. 6. 7, 8. 9. 10. i. a. 3. 4. f. 16. 7. 8. 9* 20. i. 2. 3. 4, f. 6. 7. 8- 9» 3°* 31, 2. 3. 4. T. 6. 7. 8. 9. 40. i. a. 3, 4. f. 6. 47. 8. 9- fo. i. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9« r* 62. 3. 4. f. 6. 7• 8. 9« 70« i. 2. 3. 4. f. 6. 7. 78» 9. 80. i. 2. 3. 4. f. 6. 7. 8. 9« 90. i. 2« 93. 4, 6, 7. 8* 9* 1004

Tabanus t. 2. 3. 4. y. 6. 7. 8« 9. 10. 1. 12«

Culex i. 2. 3« 4. 5« 6.

Empis i. 2. 3*

Conops h 2« 3. 4. t* 6*

Afilus i. 3, 3. 4. 6. 7. 8. 9. io. 1, 12.

Bombylius 1. a. 3.

Hippobofca 1. 2. 3. 4.

7. APTERA.

Lepifma 1. c.

Podura 1. 2♦ 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10.

Ter-Termes r, 2. 3.

Pediculus 1. 2. 3. 4« & 7. 8» 9» I0* 3- 4«

15. 6. 7. 8. 9- 20- i- 4. f. 6. 7« 8. 9- 3°« 31. 2. 3. 4. f, <J. 7« 8' 39*

Pulex i. 2.

Acarus 1. 2. J. 4- f* 7« 8. 9- I0* 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9» 2. 3. 4. 6, 7. 8. 9.

30. 31. Phalangium 1. 2. 3.

Aranea 1. s. 3. 4. 6* 7. 8« 9* I0* r* 2* 3« 4» T*

16. 7. 8. 9» i0« 2* 3- 4* 7* 8» 9. 30.

31. 2. 3' 4- f* 7* 8. 9»

Scorpio i. 2. 3. 4.

Cancer 1. 2. 3. 4. 6- 7* 8- 9♦ I0' 2. 3. 4. 5. 16. 7. 8. 9. 00. i. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 30, 31. 2. 3. 4- T- 7' 8. 9» 40- i. 3»

4- f- 6, 47. 8- 9' 5°- 2< 3* 4« f. 7. 8. ?9, Monoculus i. 2« 3. 4. T. 6. 7. 8« Onifcus i. 2. 3. 4. 6. 7- 8« 9- k>« Scolopendra 1. 2. 3. 4. ?♦ 6, 7, 8, 9. Julus i. 2, 3. 4. f. 7'TESTACEA,

Chiton i. 2. 3. 4*

Lepas f. 6, 7. 8» 9»

Pholas 10. i. 2. 3. 14*

Mya if- 6« 7. 8« 9- 20. 21*

Solen 23» 4. f» 7» 8. 9. 30» i» 32»

Tellina 33. 4. f. 6, 7. 8- 9. 40» 1» 2. 3» 4. f. 6, 7»

48. 9* fo. i» 2, 3» 4. f, 6. 57« Cardium 58. 9. 60» 1. 2. 3. 4. f. 6. 7, 8» 9. 70. u 72. 3, 4. 5» 6» 7. 8« 9. 80. 82*

Donax 83» 4. f. & 7. 8- 9. 90.

Venus 91. 2. 3. 4. f. 6. 7. 8« 9« ioo» 2, 3. 4. f» 6» 7, 8» 9♦ 10. i, 2. 3. 4. f. 6. 7* 8. 9. 20. i, 122. 3. 4. 5. 26.

Spondylus 127. 128.

Chama 129» 30. 1. 2. 4. 5. 6» 7. 138. Area 139« 40» I» 2» 3. 4. f. 6. 7. 8» 9. 1» 152, i?3.

Oftrea 1^4. 5* 6. 7« 8. 9» 60. i. 2. 3. 4. f. 6. 7, i68« 9. 7Q» i» 2. 3. 4. f. 6. 7. 80. i. 182»

Anomia 183» 4. f. 6. 7. 8- 9* 9°» ** 2» 3* 4' 6. 197. 8» 9* 200. i» 2. 3» 4. 2Öy*

MytiluS 206. 7. 8. 9» 2iö, 1» 2. 3. 4. f* 6, 7. g. 9*

220« I» 222»

Pinna 223» 4. f. 6. 7» 8» 9- 230» Argonauta 231, 232»

A f Nau-Nautilus, 233, 4. f, 6. 7. 8. 9. 540. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 247. 8. 49.

Conus t. 2. 3. 4. ß. y. <£. 356. 257. ». ß. 7. £ 2?8. 9. 260. i. 2. 3. 4. f. 6. 7. 8. 9.270. 271. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 280, i. 2. 3» 284.

Cypræa 28?. 6. 7- 8- ß- 289. 290. 1. 2. 3. 4. f. 6« 297. 8» 9. 300. i. 2. 3. 4. 6. 7. 8- 9« 310« 311. 2. 3. 4. f, 6. 7, 8. 9. 320. i. 2. 3» 4-32 f. 326«

Bulla 327. 8- 9. 330. i. 2. 3. 4» f. 6. 7. 8. 9« 34°* 34r. 2. 4. y. 6. 7. 348.

Voluta 349. 3fo. i. 2. 3. 4. f. 6. 7. 8* 9. 360« 362. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 370. i. 2. 3. 4. 37?.

Buccinum 376. 7. 8. 9. 380, 1. 2. 3. 4. f. 6. 7. 389* 390. i. 2. '3. 4. t. 6. 7. 8. 9- 400. i* 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 410. i. 2. 3. 4, f. 6. 7« 418. 9- 420. 421.

Strombus 422. 3. 4. 6. 7. 8« 9> 43®- 2. 3. 4.

437« 6. 7. 8. 9. 440* 442«

Murex 443. 4. 5. 6. 7. 8- 9. 4yo. 1. 4^2. ß. y.

4^3. 4. y. 6. 7, 8. 9. 460. i. 2. 3» 4. 5« 6- 7-

468» 9. 470. 2. 3. 4. f. 6. 7. 8« 9. 480. i.

482. ,3. 4. f. 6. 7. 8. 9. 490. i. 2. 3. 4. 5, 6. 497. 8. 9. foo* fOh

Trochus 502. 3. 4. 6. 7; 8« 9» ^Q. 2. 3. 4. <;i). 6. 7. 8. 9- 720. i. 2. 3. 4. ^25.

Turbo c26. 7. 8- 9. T30. 1. 2, 3. 4. f, 6. 7. 8. 9. 540. i. 2. 3. 4. f. 6. 7, 8- 9. SSO. i. 2. 3. 554. f. 6. 7. 8. 9. f6o. i. 2. 3, 4. 5. 6, 7. 8. 9. 570. He-Helix f7i. 2. 3. 4. f. 6. 7, 8. 9. y8o. 1. 2. 3. 4, f9r- 7. 8» 9- 600. i. 2. 3. 4. 6. 7. 8» 609. 610. i. 2. 3, 4, f. 6. 7. 8. 9. 620, i, 622.

Nerita 623. 4. f. 6. 7. g. 9- 630. 1. 2. 3. 4, f. 637. 8. 9- 640. i- 2. 3. 4. 646,

Haliotis 647. 8- 9. 6?o. 1. 2. 6^3.

Patella 6^4. 6. 7. 8- 9- 660. r. 2. 3. 4, 5. 6. 7* 668. 9. 67°' 2- 3« 4« i» ^ 7- 8. 9. 680. r. 682. 3. 4-Dentalium 68 7, 8. 689*

Serpula 690. 1. 2. 3. 4. f. 6. 7. 8. 9» 7°°. 702. 703.

LITOPHYTA*

Tubipora 1. 0. 3. 4. 6. a.

Millepora 7. 8- 9- 10. 1. 2. 3. 14. /3. 15. 16.

Madrepora 17. 8. 9« 20. 1. 2. 3. 4. y. o. 26, 7, 28. 9. 30. i. 2, 3. 4. f. 6. 7. 8. 9« 40.

ZOOPHYTA,

Ifis I. 2. 3. 4.

Gorgonia 1. 2. 3. 4, f. 6, 7. 8. 9-Alcyonium r. 2. 3. Tubularia t. 2. Efehara 1, /3. 2. 3. 4. f.

Co-Corallina i. a. 3. 4. f. 6. 7. 8« 9. id*

Sertularia 1. 2. 3. 4. 5% 6, 7. 8. 9. 10. i» s. 4-if. 6, 17. /3. 18. 9. so» i. a. 3. 4. f. 6. 7. 8« 29. 30. i. 2. 3. 4. f. 6. 7. 8. 9. 4°* 2» 43. 44- " <

Hydra 1. 2. 3. 4. 6, 7. 8. 10. ir. Pennatula r. 2. 3. 4, Tænia 1. 2. 3. 4. Volvox 1.2.